ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

BARRIEREFREIE SANITÄRAUSSTATTUNG

Katalog Vol. 4

GÜLTIG AB 1. JUNI 2020

KONTAKT

Wir sind gerne für Sie da.

DEUTSCHLAND
RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH & Co. KG
Friedensinsel, 73432 Aalen
Tel. +49 7361 504-0
Fax +49 7361 504-3644
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau.de

ÖSTERREICH
ERLAU in Österreich GmbH
Pfongauer Straße 67
5202 Neumarkt
Tel.: +43 6216 20210 12

info@erlau.at
www.erlau.at

(STIL)SICHER IM BAD

Ihnen ist Sicherheit im Badezimmer – sei es im privaten oder im öffentlichen Pflegebereich – wichtig?

Damit es nicht zu Unfällen oder Stürzen durch Nässe in Kombination mit glatten Oberflächen kommt, gibt es ERLAU Lösungen. Entwickelt, um stabil, funktional und sicher zu sein. Bei der neuen Nutzergeneration sind darüber hinaus Ästhetik und Design gefragt. ERLAU erfindet sich immer wieder neu und entwickelt „unsichtbare Helfer", die sich harmonisch ins Wohlfühlbad einfügen.

SELECTIONLINE sorgt für Haute Couture im Badezimmer. Erhältlich in den Farben Schwarz matt oder Kupfer setzt die neue Designlinie luxuriöse, geschmackvolle Akzente.

Mit **VARIGRIP** erwartet Sie Design der Extraklasse aus Edelstahl, vollverchromt und hochwertig. Brausestangen und Handtuchhalter mit dem gewissen „Etwas".

Liebe Seniorenresidenzen, Kitas, Schulen und Farbbegeisterte: **COLORLINE** wird Sie begeistern. Leuchtende Farben gewährleisten eine bessere Wahrnehmung und dadurch noch mehr Sicherheit.

Zurück zu den Wurzeln. Auf Ihren Wunsch wieder im Programm: der altbewährte Klassiker **WELLGRIP**, das Griffrohr mit profilierter Oberfläche.

Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren. Neben all den Neuheiten finden Sie natürlich auch die bewährten ERLAU Produkte, nicht zuletzt auch das einzigartige modulare Griffsystem.

ERLAU setzt stets neue Maßstäbe in Produktentwicklung, Materialforschung und Qualitätssicherung. Um dabei Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, können Sie auf individuelle, fachliche Beratung zählen.

Ob Pflegeheim, Privatbad, Kommune oder Industrieunternehmen – ERLAU Fachberater sind ganz in Ihrer Nähe und kümmern sich um Ihre Wünsche.

Haute Couture im Bad
SelectionLine für das luxuriöse Badezimmer setzt geschmackvolle Akzente. Erhältlich in der Farbe Schwarz matt oder Kupfer.

ab Seite 14

NEU

SELECTION LINE

Bringt Farbe ins Spiel
ColorLine sticht ins Auge: Mit leuchtenden Farben werden Kontraste gesetzt. Durch demenzsensible Produkte wird die Sicherheit im Badezimmer erhöht.

ab Seite 34

NEU

COLORLINE

Mehr Glanz fürs Privatbad
Der bewährte Klassiker: Erlau Produkte in hochglanzpoliert, eloxiert bringen Ihr Bad zum Strahlen.

ERLAU passt sich an
Durch den modularen Aufbau können wir individuelle Lösungen für Ihr Bad bieten.

ab S. 82

Sicherheit im Objektbad
Den Anforderungen von Bewohnerbädern wird die Marke Erlau mit Qualität, Ästhetik, Design und Funktionalität gerecht.

UNSERE PRODUKTVIELFALT

ERLAU Allgemein 6 - 13

Infos und Ansprechpartner 6
Vorteile 8
Montage 10
Farbenvielfalt 12

ERLAU Neue Produktlinien 14 - 51

SELECTIONLINE schwarz matt und kupfer 14
VARIGRIP chrom 28
COLORLINE bicolor 34
WELLGRIP 44

ERLAU Rundgrip 52 - 149

Haltegriffe und Konsolgriffe 54
Brausestangen und Duschhandläufe 64
Duschabtrennungen und Spritzschutz 72
Individuelle Badlösungen 82

Duschsitze 96
Stützgriffe 104
Accessoires 126

ERLAU Informationen 150 - 185

Normen & technische Informationen 150
Quickfinder 173
Produktübersicht 174
Reinigungsempfehlung 184
Liefer- & Zahlungsbedingungen 185

MEHR INFOS ZU ERLAU

Sie erreichen uns über viele Kanäle:

ONLINESHOP

shop.erlau.com

- ✓ 24h Bestellservice
- ✓ Kurzfristige Lieferzeiten
- ✓ Keine Versandkosten
- ✓ Überblick über die Verfügbarkeit der Produkte
- ✓ Flexible und sichere Bezahlung
- ✓ Wunschversanddatum
- ✓ Umfangreicher Downloadbereich (Ausschreibungstexte, Prospekte)

So melden Sie sich im Shop an:

- Firmendaten per E-Mail senden an: neukunde@erlau.com
- Ihre Kundennummer per Mail erhalten
- Anmelden und Kundenkonto anlegen: shop.erlau.com
- Account über Kundennummer aktivieren:

☒ Ich bin bereits Erlau-Kunde und möchte meinen Account über meine Kundennummer aktivieren

- Eigenes Passwort vergeben
- Benutzerkonto anlegen
- Anschließend können Sie bereits mit Ihren Einkaufspreisen bestellen

PLANUNGSHILFEN

AUSSCHREIBEN.DE

www.ausschreiben.de

Heinze

www.heinze.de

- ✓ Inkl. BIM-Daten

WEBSITE

www.erlau.com/barrierefreies-bad

- ✓ Produktinformationen
- ✓ Kataloge
- ✓ Referenzen & Podcasts
- ✓ Download-Center

OPEN DATAPOOL

www.open-datapool.de

- ✓ Alle Daten, die Sie benötigen

ERLAU ACADEMY

Mr. Barrierefrei schult Sie zum Fachmann für barrierefreie Bäder.

Seminarorte und Termine auf Anfrage unter:
micha.kours@erlau.com

POWERMESSE

POWER messe
SANITÄRE VIELFALT ERLEBEN

www.powermesse.de

IHRE ANSPRECHPARTNER

FÜR DEN BEREICH OBJEKTBAD / PFLEGEBAD:

Key Account Management

Gebiet Nord
PLZ: 06, 1, 2 ,30-34, 37-39, 4, 58-59, 99

Lothar Rethmeier
Mobil +49 171 240 25 21
lothar.rethmeier@erlau.com

Gebiet Mitte
PLZ: 01-05, 07-09, 35-36, 50-57, 6, 95-98

Tobias Honikel
Mobil +49 151 143 280 03
tobias.honikel@erlau.com

Gebiet Süd
PLZ: 7, 8, 90-94

Markus Grubauer
Mobil +49 171 875 77 09
markus.grubauer@erlau.com

Innendienst

Carolin Landgraf
Tel.: +49 7361 504-3252
Fax: +49 7361 504-3644
carolin.landgraf@erlau.com

Marlena Schmid
Tel.: +49 7361 504-3260
Fax: +49 7361 504-3644
marlena.schmid@erlau.com

Serife Zivicnjak
Tel.: +49 7361 504-3223
Fax: +49 7361 504-3644
serife.zivicnjak@erlau.com

FÜR DEN BEREICH PRIVATBAD UND SANITÄTSHÄUSER:

Key Account Management

Micha Kours
Mr. Barrierefrei
Mobil +49 151 1701 6666
micha.kours@erlau.com

Innendienst

Erna Kinzler
Tel.: +49 7361 504-3255
Fax: +49 7361 504-3644
erna.kinzler@erlau.com

UNSERE HANDELSVERTRETUNGEN FINDEN SIE AUF: erlau.com/kontakt

ERLAU®

IHRE VORTEILE

Auf einen Blick!

FAMILIENGEFÜHRT

- ✓ Familienunternehmen seit 1828
- ✓ Langfristiges, werteorientiertes und partnerschaftliches Denken und Handeln
- ✓ Traditionsbewusstsein kombiniert mit Dynamik und Innovation

JUST IN TIME

- ✓ Hohe Lagerverfügbarkeit
- ✓ Bei Bestellungen vor 10 Uhr ist eine Auslieferung am selben Tag möglich (bei Lagerware)

HERSTELLER-DIREKTBEZUG

- ✓ Kaufen Sie direkt beim Hersteller
- ✓ Kurze Lieferkette
- ✓ Fachgerechte Beratung

IHRE VORTEILE

Auf einen Blick!

ONLINESHOP

- ✓ 24 h Bestellservice
- ✓ Download-Center
- ✓ Online-Kontaktformular
- ✓ E-Katalog

SERVICE

- ✓ Individuelle fachliche Beratung telefonisch und vor Ort
- ✓ Revisionsunterlagen
- ✓ Ausstattungsvorschläge
- ✓ Bemusterung und Ausstellungsartikel zu Sonderkonditionen
- ✓ Produktauflistungen direkt auf der Baustelle

Wir unterstützen Sie außerdem gerne bei...

- ✓ Erstellung des Leistungsverzeichnisses
- ✓ Erstellung der Ausschreibung
- ✓ der Umsetzung von Sonderlösungen

QUALITÄT

Unsere Produkte zeichnen sich aus durch:

- ✓ hohe Qualität
- ✓ Funktionalität
- ✓ rosettenlose Zentralbefestigung, dadurch weniger Schmutz und Bakterien
- ✓ Nachhaltigkeit
- ✓ Umweltfreundlichkeit
- ✓ Beständigkeit
- ✓ Design und Ästhetik

MONTAGE

Beispiel

Anzeichnen.

Bohren.

Anschlussstück an der Wand montieren.

Der praktische Markierer (Dorn) hilft beim Anzeichnen.

Einfaches Ausrichten des Griffes. Ein Schlag markiert den zweiten Bohrpunkt.

Zweites Anschlussstück montieren und ausrichten.

Aufsetzen des Griffrohrs auf die zwei montierten Anschlussstücke.

Gewindestifte eindrehen und anziehen.

Der Griff ist nun fest montiert.



Sie finden uns auch auf YouTube

FARBVARIANTEN
Standardprogramm

STANDARD-
FARBEN 1*
(SF1)



Reinweiß,
ähnlich RAL 9010

Steingrau,
ähnlich RAL 7030



Anthrazitgrau,
ähnlich RAL 7016

STANDARD-
FARBEN 2*
(SF2)

Hochglanzpoliert
eloxiert

VERFÜGUNGS-
FARBEN**



Pastellgelb,
ähnlich RAL 1034



Rubinrot,
ähnlich RAL 3003

Fliederblau,
ähnlich RAL D2606030

* In der Regel ab Lager lieferbar.

** Lieferfrist 6 bis 8 Wochen. Aufpreis: 15 % des Warenwerts +150 € einmalige Rüstkosten.
Ab einem Auftragswert von 6.000 € brutto ohne Aufpreis.

FARBVARIANTEN
Neuheiten

SELECTIONLINE*



Schwarz matt



Kupfer

VARIGRIP*

Chrom

WELLGRIP**



Reinweiß,
ähnlich RAL 9010



Steingrau,
ähnlich RAL 7030



Anthrazitgrau,
ähnlich RAL 7016

COLORLINE**



Bicolor / zweifarbig mit Rubinrot ähnlich RAL 3003 und Reinweiß ähnlich RAL 9010

* In der Regel ab Lager lieferbar.

** Lieferfrist 6 bis 8 Wochen. Auch in Verfügungsfarben erhältlich.

Haute Couture im Badezimmer

SELECTION LINE

Ihr Badezimmer soll luxuriös sein und mit geschmackvollen Akzenten beeindrucken? SelectionLine Schwarz matt überzeugt mit Stil in modernem Ambiente.

SELECTIONLINE

HALTEGRIFF

HG-R

AUCH HANDTUCHHALTER

- Rundgrip, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet in der Farbe Schwarz matt oder in der Farbe Kupfer.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg.

HALTEGRIFF HG-R - AUCH HANDTUCHHALTER - SCHWARZ MATT ODER KUPFER

Artikelname	Bohrmaß (L) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
HG-R-300	300	344	0,82	53 621 ..*
HG-R-600	600	644	1,14	53 624 ..*



SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Duschablage AS-XLS

Art.-Nr. 54 249 ..*

Seite 26



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Neuheiten: 36 37

SELECTIONLINE

FUSSSTÜTZE

HG-R

- Rundgrip, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet in der Farbe Schwarz matt oder in der Farbe Kupfer.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Belastung bis 150 kg.

FUSSSTÜTZE HG-R - SCHWARZ MATT ODER KUPFER

Artikelname	Bohrmaß (L) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
HG-R-169	169	213	0,78	54 041 ..*





* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Neuheiten: 36 37

SELECTIONLINE

WINKELGRIFF 90°

WG-90-R

- Rundgrip, links oder rechts einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet in der Farbe Schwarz matt oder in der Farbe Kupfer.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg.

WINKELGRIFF 90° WG-90-R - SCHWARZ MATT ODER KUPFER

Artikelname	Bohrmaß (AxB) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
WG-90-R-805x605	805 x 605	842 x 642	1,65	53 633 ..*





SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Duschablage AS-XLS

Art.-Nr. 54 249 ..*

Seite 26

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Neuheiten: 36 37

SELECTIONLINE

BRAUSESTANGE

BS-R

- Rundgrip, gleichzeitig Haltegriff, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet in der Farbe Schwarz matt oder in der Farbe Kupfer.
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 100 kg.

BRAUSESTANGE BS-R - SCHWARZ MATT ODER KUPFER

Artikelname	Bohrmaß (A) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
BS-R-1000	1.000	1.044	1,54	53 642 ..*

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Duschkorb DK-G

Art.-Nr. 54 294 36

Seite 27

Duschkorb DK-E

Art.-Nr. 54 295 36

Seite 27

Brauseschlauch BRS

Art.-Nr. 501 166

Seite 71

Handbrause HBR

Art.-Nr. 501 180

Seite 71



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Neuheiten: 36 37

SELECTIONLINE

DUSCHSTANGE

DB-R

DUSCHSTANGE DB-R - SCHWARZ MATT ODER KUPFER

Artikelname	Bohrmaß (AxB) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DB-R-1205x700	1.205 x 700	1.254 x 744	2,80	53 637 ..*

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Neuheiten: 36 37

- Rundgrip, gleichzeitig Haltegriff, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet in der Farbe Schwarz matt oder in der Farbe Kupfer.
- Brausestange mittels T-Verbinder individuell positionierbar.
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.
- Griffbelastung bis 150 Kg (waagerecht) bzw. 100 Kg (senkrecht).





SINNVOLLE ERGÄNZUNG

Duschablage AS-XLS

Art.-Nr. 54 249 ..*

Seite 26

Brauseschlauch BRS

Art.-Nr. 501 166

Seite 71

Handbrause HBR

Art.-Nr. 501 180

Seite 71

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Neuheiten: 36 37

SELECTIONLINE

DUSCHKLAPPSITZ
DKX

- Große gepolsterte Sitzfläche in anthrazitgrau aus PUR-Integralschaum mit Hygieneausschnitt.
- Mit integrierter einstellbarer Bremse und Sitzneigungsverstellung.
- Wandgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamid-beschichtet in der Farbe Schwarz matt oder in der Farbe Kupfer.
- Inklusive verdeckter Anschraubplatte VPX (ohne Montageset).
- Vorrüstbar mit Vorrüstset VSX.
- Belastung bis 150 kg.

HILFSMITTEL-NUMMER: DKX
04.40.03.0047

DUSCHKLAPPSITZ DKX - SCHWARZ MATT ODER KUPFER

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DKX	430 x 466 x 89	6,5	53 944 ..*

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Montageset 1
(wird 2x benötigt)

Art.-Nr. 50 068 39

Seite 125

Montageset 2
(Verbundmörtelkartusche erforderlich)

Art.-Nr. 50 070 34

Seite 125



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Neuheiten: 36 37

SELECTIONLINE

STÜTZKLAPPGRIFF XSE

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet in der Farbe Schwarz matt oder in der Farbe Kupfer.
- Ergonomisch geformter, einarmiger Griffholm Ovalrohr, Querschnitt 34-44 mm, links oder rechts einsetzbar.
- Inklusive verdeckter Anschraubplatte VPX (ohne Montageset).
- Vorrüstbar mit Vorrüstset VSX.
- Belastung bis 100 kg.

HILFSMITTEL-NUMMER: XSE
04.40.05.1243

DEFINIERTER ANSCHLAG
verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt

STÜTZKLAPPGRIFF XSE - SCHWARZ MATT ODER KUPFER

Artikelname	Ausladung in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
XSE-700	700	4,67	53 806 ..*
XSE-850	850	4,95	53 807 ..*

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



Montageset 1
(wird 2x benötigt)

Art.-Nr. 50 068 39

Seite 125

Montageset 2
(Verbundmörtelkartusche erforderlich)

Art.-Nr. 50 070 34

Seite 125

Papierabroller PAS / CL

Art.-Nr. 83 20 700

Seite 120

Funkfernauslöser FMI / CL

Art.-Nr. 83 214 00

Seite 116

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Neuheiten: 36 37

SELECTIONLINE

HANDTUCHHALTER
HHS

- Ausladung 478 mm, 2-armig, schwenkbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamid-beschichtet in der Farbe Schwarz matt oder in der Farbe Kupfer.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.

HANDTUCHHALTER HHS - SCHWARZ MATT ODER KUPFER

Artikelname	Ausladung in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
HHS	478	0,85	54 092 ..*





* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Neuheiten: 36 37

SELECTIONLINE

GLASABLAGE

KG-R

- Rundgrip, Ablage und Haltegriff zugleich, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet in der Farbe Schwarz matt oder in der Farbe Kupfer.
- Ablageplatte aus Sicherheitsglas.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg.

GLASABLAGE KG-R - SCHWARZ MATT ODER KUPFER

Artikelname	Bohrmaß (L) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
KG-R-169	169	213	1,75	54 080 ..*





* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Neuheiten: 36 37

SELECTIONLINE

DUSCHABLAGE
AS-XLS

- Mobile Ablage mit Wasserablaufschlitz, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamid-beschichtet in der Farbe Schwarz matt oder in der Farbe Kupfer.
- Einlegbar in Erlau Halte- und Griffsysteme Rundgrip, zur Reinigung abnehmbar.

DUSCHABLAGE AS-XLS - SCHWARZ MATT ODER KUPFER

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
AS-XLS	240	0,22	54 249 ..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Neuheiten: 36 37

SELECTIONLINE

DUSCHKORB

DK-G / DK-E

- Gerade oder eckig, mit Wasserablaufschlitzen.
- Duschkorb aus Edelstahl, polyamidbeschichtet in der Farbe Schwarz matt, Inlet aus weißem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar.
- Inklusive Befestigungsmaterial.

DUSCHKORB DK-G / ECKDUSCHKORB DK-E - SCHWARZ MATT

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DK-G gerade	122 x 233	0,56	54 294 36
DK-E eckig	170 x 230	0,51	54 295 36













Pure Eleganz, luxuriöses Design



VARIABILITÄT IN DER BADSANIERUNG

Die VariGrip Serie besitzt verstellbare Anschluss-punkte. Der Bohrpunkt kann daher flexibel gesetzt werden.

VARIGRIP

Gestalten Sie Ihre Wohlfühloase in den eigenen vier Wänden.

Design der Extraklasse aus Edelstahl: vollverchromt, exklusiv, luxuriös. Edles Design und Sicherheit in Ihrem modernen Bad der Zukunft - VariGrip ist stabil, belastbar, leicht zu reinigen und erfüllt höchste Ansprüche.

VARIGRIP

HANDTUCHHALTER

HG-V

AUCH HALTEGRIFF

- Aus Edelstahl, verchromt.
- Inkl. rosettenloser, variabel positionierbarer, verdeckter Zentralbefestigung.
- Belastung bis 150 kg, HG-V-1100 bis 100 kg belastbar.

FLEXIBLER BOHRPUNKT

HANDTUCHHALTER HG-V - AUCH HALTEGRIFF

Artikelname	Außenmaß (L) in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
HG-V-300 CHROM	300	0,80	5428985
HG-V-600 CHROM	600	1,10	5429085
HG-V-900 CHROM	900	1,40	5429185
HG-V-1100 CHROM	1.100	1,60	5429285

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Duschablage AS-XLS

Art.-Nr. 54 249 85

Seite 135

Brausehalter BRH-V

Art.-Nr. 5430585





VARIGRIP

FUSSSTÜTZE
HG-V

- Aus Edelstahl, verchromt.
- Inkl. rosettenloser, variabel positionierbarer, verdeckter Zentralbefestigung.
- Belastung bis 150 kg.

FLEXIBLER BOHRPUNKT

FUSSSTÜTZE HG-V

Artikelname	Außenmaß (L) in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
HG-V-200 CHROM	200	0,7	5428885





VARIGRIP

DUSCHSTANGE
BS-V

- Auch Haltegriff, aus Edelstahl, verchromt.
- Brausehalter BRH-V aus Kunststoff, verchromt, passend für alle gängigen Handbrausen.
- Verstellknopf und konische Brauseaufnahme, Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.
- Inkl. rosettenloser, variabel positionierbarer, verdeckter Zentralbefestigung.
- Belastung: BS-V-900 bis 150 kg, BS-V-1100 bis 100 kg.

FLEXIBLER BOHRPUNKT

PROFITIPP

Zur Abdeckung bestehender Bohrlöcher kann die **Stützscheibe STS** genutzt werden.

Siehe Seite 149

DUSCHSTANGE BS-V

Artikelname	Außenmaß (L) in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
BS-V-900 CHROM	900	1,50	54 313 85
BS-V-1100 CHROM	1.100	1,70	54 314 85

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Brauseschlauch BRS	Handbrause HBR
Art.-Nr. 501 166	Art.-Nr. 501 180
Seite 71	Seite 71



VARIGRIP

DUSCHKORB

DK-G / DK-E

- Gerade oder eckig, mit Wasserablaufschlitzen.
- Duschkorb aus Edelstahl, verchromt, Inlet aus anthrazitgrauem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar.
- Inklusive Befestigungsmaterial.

DUSCHKORB DK-G / ECKDUSCHKORB DK-E

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DK-G CHROM	122 x 233	0,56	54 294 85
DK-E CHROM	170 x 230	0,51	54 295 85













COLORLINE

Bringen Sie Farbe ins Spiel:

Die leuchtenden Farben der ColorLine Serie stehen im Kontrast zu den meist dezent gehaltenen Farben von Fliese und Wand. Bessere Wahrnehmung, mehr Sicherheit und nebenbei ein echter Eyecatcher für Ihr Bad.

COLORLINE

HALTEGRIFF

HG-R CL

AUCH HANDTUCHHALTER

- Rundgrip Serie ColorLine rot/weiß, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamid-beschichtet,farblich kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9010 Reinweiß.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg.

HALTEGRIFF HG-R CL - AUCH HANDTUCHHALTER

Artikelname	Bohrmaß (L) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
HG-R-300 CL	300	344	0,82	54 331 03
HG-R-600 CL	600	644	1,14	54 332 03

Weitere Farben auf Anfrage.

PROFITIPP

Fliesenversatz? Kein Problem für ERLAU!
Fliesenausgleich mit unserem Anschluss-stück 68 mm.
Siehe Seite 86



SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Duschablage AS-XLS

Art.-Nr. 54 249 01

Seite 135



COLORLINE

WINKELGRIFF

WG-R CL

- Rundgrip Serie ColorLine rot/weiß, links oder rechts einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet,farblich kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9010 Reinweiß.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg.

WINKELGRIFF 45° WG-45-R CL UND WINKELGRIFF 90° WG-90-R CL

Artikelname	Bohrmaß (AxB) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
WG-45-R-300x300 CL	300 x 300	556 x 256	1,34	54 333 03
WG-90-R-805x605 CL	805 x 605	842 x 642	1,65	54 334 03

Weitere Farben auf Anfrage.

PROFITIPP

Fliesenversatz? Kein Problem für ERLAU!
Fliesenausgleich mit unserem Anschluss-stück 68 mm.
Siehe Seite 86





SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Duschablage AS-XLS	Papierabroller PAS-X-R
Art.-Nr. 54 249 01	Art.-Nr. 54 071 01
Seite 135	Seite 119





COLORLINE

DUSCHHANDLAUF

DB-R CL

PROFITIPP

Fliesenversatz? Kein Problem für ERLAU!
Fliesenausgleich mit unserem Anschluss-stück 68 mm.
Siehe Seite 86

DUSCHHANDLAUF DB-R CL

Artikelname	Bohrmaß (AxB) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DB-R-1200x500 CL	1.200 x 500	1.249 x 544	2,58	54 335 03

Weitere Farben auf Anfrage.

- Rundgrip Serie ColorLine rot/weiß, gleichzeitig Haltegriff, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet, farblich kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9001 Reinweiß.
- Brausestange mittels T-Verbinder individuell positionierbar.
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg (waagrecht), bzw. 100 kg (senkrecht).



SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Duschablage AS-XLS	Brauseschlauch BRS	Handbrause HBR
Art.-Nr. 54 249 01	Art.-Nr. 501 166	Art.-Nr. 501 180
Seite 135	Seite 71	Seite 71

COLORLINE

DUSCHHANDLAUF

DBE-R CL

DUSCHHANDLAUF DBE-R CL

Artikelname	Bohrmaß (AxBxC) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DBE-R-1200x780x790 CL	1.200 x 780 x 790	1.249 x 802 x 812	3,8	54 336 03

Weitere Farben auf Anfrage.

- Rundgrip Serie ColorLine rot/weiß, Ausführung über Eck, gleichzeitig Haltegriff, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet, farblich kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9001 Reinweiß.
- Brausestange mittels T-Verbinder individuell positionierbar. Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg (waagrecht), bzw. 100 kg (senkrecht).

PROFITIPP

Fliesenversatz? Kein Problem für ERLAU!
Fliesenausgleich mit unserem Anschluss-stück 68 mm.
Siehe Seite 86



SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Duschablage AS-XLS	Brauseschlauch BRS	Handbrause HBR
Art.-Nr. 54 249 01	Art.-Nr. 501 166	Art.-Nr. 501 180
Seite 135	Seite 71	Seite 71

COLORLINE

STÜTZKLAPPGRIFF
XSE CL

- Einarmig, ergonomisch geformtes Ovalrohr, links oder rechts einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet, farblich kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9010 Reinweiß.
- Integrierte, einstellbare Bremse.
- Inklusive verdeckter Anschraubplatte VPX (ohne Montageset).
- Vorrüstbar mit Vorrüstset VSX.
- Belastung bis 100 kg.

HILFSMITTEL-NUMMER: XSE 04.40.05.1243

DEFINIERTER ANSCHLAG verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt

STÜTZKLAPPGRIFF XSE CL

Artikelname	Ausladung in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
XSE-600 CL	600	4,50	5432803
XSE-700 CL	700	4,67	5432903
XSE-850 CL	850	4,95	5433003

Weitere Farben auf Anfrage.



SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Montageset 1
(wird 2x benötigt)

Art.-Nr. 50 068 39

Seite 125

Montageset 2
(Verbundmörtelkartusche erforderlich)

Art.-Nr. 50 070 34

Seite 125

Papierabroller PAS-X-O

Art.-Nr. 54 070 01

Seite 119



Funkfernauslöser FMI / CL

Art.-Nr. 83 214 00

Seite 116

Elektrische Spülauslösung ESA-X

Siehe Seite 114

COLORLINE

STÜTZKLAPPGRIFF
XSK CL

- Rundgrip Serie ColorLine rot/weiß, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet, farblich kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9010 Reinweiß.
- Ausrichtung links/rechts verstellbar, direkt an die Wand in Parkposition platzsparend einklappbar.
- Durch Schrägstellung der Holme unterschiedliche Griffhöhen möglich.
- Integrierte, einstellbare Bremse.
- Inklusive verdeckter Anschraubplatte VPX (ohne Montageset).
- Vorrüstbar mit Vorrüstset VSX.
- Belastung bis 100 kg.

HILFSMITTEL-NUMMER: XSK 04.40.05.1242

STÜTZKLAPPGRIFF XSK CL

Artikelname	Ausladung in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
XSK-600 CL	600	5,00	5432503
XSK-700 CL	700	5,15	5432603
XSK-850 CL	850	5,35	5432703

Weitere Farben auf Anfrage.



SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Montageset 1
(wird 2x benötigt)

Art.-Nr. 50 068 39

Seite 125

Montageset 2
(Verbundmörtelkartusche erforderlich)

Art.-Nr. 50 070 34

Seite 125

Papierabroller PAS-X-R

Art.-Nr. 54 071 01

Seite 119

Funkfernauslöser FMI / E

Art.-Nr. 81 02 213

Seite 116

Elektrische Spülauslösung ESA-X

Siehe Seite 114

WELLGRIP

Der bewährte Klassiker von Erlau ist zurück: Wellgrip, das Griffrohr mit profilierter Oberfläche, bietet ein sicheres, angenehmes Greifgefühl.

WELLGRIP

HALTEGRIFF
HG-W

- Auch Handtuchhalter, aus wellig profiliertem, korrosionsbeständigem Aluminium, polyamid-beschichtet.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg.

HALTEGRIFF HG-W

Artikelname	Bohrmaß (L) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
HG-W-300	300	344	0,82	54189 ..*
HG-W-600	600	644	1,14	54190 ..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

WELLGRIP

WINKELGRIFF 45°

WG-45-W

- Wellgrip, links oder rechts einsetzbar, aus wellig profiliertem korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Griffbelastung bis 150 kg.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.

WINKELGRIFF 45° WG-45-W

Artikelname	Bohrmaß (AxB) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
WG-45-W-300x300	300 x 300	556 x 256	1,34	54191 ..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

WELLGRIP

WINKELGRIFF 90°

WG-90-W

- Wellgrip, links oder rechts einsetzbar, aus wellig profiliertem, korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Griffbelastung bis 150 kg.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.

WINKELGRIFF 90° WG-90-W

Artikelname	Bohrmaß (AxB) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
WG-90-W-805-605	805 x 605	842 x 642	2,18	54192 ..*

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Brausehalter BRH-W

Art.-Nr. 54 196 ..*

Seite 51



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

WELLGRIP

DUSCHHANDLAUF
DB-W

- Wellgrip, gleichzeitig Haltegriff, aus wellig profiliertem, korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet. Brausestange flexibel im „nichtwelligen Bereich“ des waagrechten Griffrohrs mittels T-Verbinder individuell positionierbar.
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg (waagrecht), bzw. 100 kg (senkrecht).

DUSCHHANDLAUF DB-W

Artikelname	Bohrmaß (AxB) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DB-W-1200x500	1.200 x 500	1.249 x 544	2,58	54193 ..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

WELLGRIP

DUSCHHANDLAUF
DBE-W

- Wellgrip, Ausführung über Eck, gleichzeitig Haltegriff, aus wellig profiliertem, korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Brausestange flexibel im „nichtwelligen Bereich“ des waagrechten Griffrohrs mittels T-Verbinder individuell positionierbar.
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg (waagrecht), bzw. 100 kg (senkrecht).

DUSCHHANDLAUF DBE-W

Artikelname	Bohrmaß (AxBxC) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DBE-W-1200x780x790	1.200 x 780 x 790	1.249 x 802 x 812	3,83	54194 ..*





* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

WELLGRIP

BRAUSEHALTER

BRH-W

- Wellgrip, passend für alle gängigen Handbrausen.
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Verstellknopf und konische Brauseaufnahme in anthrazitgrau, mit einer Hand bedienbar.
- Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.

BRAUSEHALTER BRH-W

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
BRH-W	57 x 70	0,55	54196 ..*

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN MÖGLICH

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

RUNDGRIP

Be“greif“bare Sicherheit. Rundgrip ist das bewährte und vielseitig einsatzbare Erlau-Profil. Es garantiert einen gleichbleibenden Halt und ein sicheres Greifempfinden unabhängig vom Griffwinkel.

HALTE- & KONSOLGRIFFE

Sicheres und gutes Greifgefühl.

Funktionalität: Haltegriff und Handtuchhalter bzw. Ablage in einem.

Leichte Reinigung.

Rosettenlose Montage: Keine Chance für Bakterien und Keime.

RUNDGRIP

HALTEGRIFF

HG-R

AUCH HANDTUCHHALTER

- Rundgrip aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg.



HALTEGRIFF HG-R - AUCH HANDTUCHHALTER

Artikelname	Bohrmaß (L) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
HG-R-300	300	344	0,82	53 621 ..*
HG-R-400	400	444	0,93	53 622 ..*
HG-R-500	500	544	1,03	53 623 ..*
HG-R-600	600	644	1,14	53 624 ..*
HG-R-700	700	744	1,24	53 625 ..*
HG-R-800	800	844	1,35	53 626 ..*
HG-R-900	900	944	1,46	53 627 ..*

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Einhängesitz DEX	Ablage AS-XLS
Art.-Nr. 53 940 ..*	Art.-Nr. 54 249 ..*
Seite 102	Seite 135

PROFITIPP

Fliesenversatz? Kein Problem für ERLAU!
Fliesenausgleich mit unserem Anschluss-stück 68 mm.
Siehe Seite 86





* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08
Standardfarben 2 (SF2): 85
Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

RUNDGRIP

HALTEGRIFF
HGE-R

- Rundgrip, für Eckmontage, links oder rechts einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg.

HALTEGRIFF HGE-R - ECKMONTAGE

Artikelname	Länge (L) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
HGE-R-490	490	512	1,27	53 702 ..*
HGE-R-690	690	712	1,83	53 703 ..*

PROFITIPP
Individuell kürzbar

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Einhängesitz DEX	Ablage AS-XLS
Art.-Nr. 53 940 ..*	Art.-Nr. 54 249 ..*
Seite 102	Seite 135





* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

RUNDGRIP

FUSSSTÜTZE
HG-R

- Rundgrip aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg.



FUSSSTÜTZE HG-R

Artikelname	Bohrmaß (L) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
HG-R-169	169	213	0,78	54 041 ..*





* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

RUNDGRIP

KONSOLGRIFF
KG-R

- Ablage und Haltegriff zugleich.
- Rundgrip, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Ablageplatte aus Sicherheitsglas.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg.

KONSOLGRIFF KG-R - ABLAGE UND HALTEGRIFF

Artikelname	Bohrmaß (L) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
KG-R-700	700	744	2,25	53 628 ..*

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Spiegel SP 1000x600	Spiegel SP 600x600
Art.-Nr. 50 069 75	Art.-Nr. 50 069 81
Seite 146	Seite 146



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

RUNDGRIP

GLASABLAGE
KG-R

- Rundgrip, Ablage und Haltegriff zugleich, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Ablageplatte aus Sicherheitsglas.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg.

GLASABLAGE KG-R - ABLAGE UND HALTEGRIFF

Artikelname	Bohrmaß (L) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
KG-R-169	169	213	1,75	54 080 ..*







* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08
Standardfarben 2 (SF2): 85
Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

RUNDGRIP

WINKELGRIFF 45°

WG-45-R

- Rundgrip, links oder rechts einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg.

WINKELGRIFF 45° WG-45-R

Artikelname	Bohrmaß (AxB) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
WG-45-R-300x300	300 x 300	556 x 256	1,34	53 630 ..*

PROFITIPP

Fliesenversatz? Kein Problem für ERLAU!
Fliesenausgleich mit unserem Anschluss-stück 68 mm.
Siehe Seite 86



SINNVOLLE ERGÄNZUNG

Ablage AS-XLS	Papierabroller PAS-X-R
Art.-Nr. 54 249 ..*	Art.-Nr. 54 071 ..*
Seite 135	Seite 119



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

RUNDGRIP

WINKELGRIFF 90°

WG-90-R

PROFITIPP

Fliesenversatz? Kein Problem für ERLAU!
Fliesenausgleich mit unserem Anschluss-stück 68 mm.
Siehe Seite 86

WINKELGRIFF 90° WG-90-R

Artikelname	Bohrmaß (AxB) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
WG-90-R-305x305	305 x 305	342 x 342	1,33	53 631 ..*
WG-90-R-605x305	605 x 305	642 x 342	1,65	53 632 ..*
WG-90-R-805x605	805 x 605	842 x 642	2,18	53 633 ..*
WG-90-R-1005x605	1.005 x 605	1.042 x 642	2,39	53 634 ..*

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

- Rundgrip, links oder rechts einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg.





SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Brausehalter BRH2/G

Art.-Nr. 53 741 ..*

Seite 148

Ablage AS-XLS

Art.-Nr. 54 249 ..*

Seite 135

Papierabroller PAS-X-R

Art.-Nr. 54 071 ..*

Seite 119

Brauseschlauch BRS

Art.-Nr. 501 166

Seite 71

Handbrause HBR

Art.-Nr. 501 180

Seite 71

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

BRAUSESTANGEN & DUSCHHANDLÄUFE

Benutzerfreundlichkeit: Brausehalter ist mühelos verstellbar.

Korrosionsbeständig und handwarm.

Sicheres Greifgefühl im Nassbereich.

Rosettenlose Montage: Keine Chance für Bakterien und Keime.

RUNDGRIP

BRAUSESTANGE
BS-R

- Rundgrip, gleichzeitig Haltegriff, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 100 kg.

BRAUSESTANGE BS-R

Artikelname	Bohrmaß (A) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
BS-R-800 **	800	844	1,33	53 641..*
BS-R-1000	1.000	1.044	1,54	53 642..*
BS-R-1200	1.200	1.244	1,75	53 643..*

** Griffbelastung bis 150 Kg





SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Brauseschlauch BRS	Handbrause HBR
Art.-Nr. 501 166	Art.-Nr. 501 180
Seite 71	Seite 71

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08
Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

RUNDGRIP

DUSCHHANDLAUF
DB-R

PROFITIPP
Fliesenversatz? Kein Problem für ERLAU!
Fliesenausgleich mit unserem Anschluss-stück 68 mm.
Siehe Seite 86

DUSCHHANDLAUF DB-R

Artikelname	Bohrmaß (AxB) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DB-R-1205x500	1.205 x 500	1.254 x 544	2,58	53 636 ..*
DB-R-1205x700	1.205 x 700	1.254 x 744	2,80	53 637 ..*

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

- Rundgrip, gleichzeitig Haltegriff, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Brausestange mittels T-Verbinder individuell positionierbar.
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg (waagerecht), bzw. 100 kg (senkrecht).





SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Ablage AS-XLS	Brauseschlauch BRS	Handbrause HBR
Art.-Nr. 54 249 ..*	Art.-Nr. 501 166	Art.-Nr. 501 180
Seite 135	Seite 71	Seite 71

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08
Standardfarben 2 (SF2): 85
Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

RUNDGRIP

DUSCHHANDLAUF

DBE-R

PROFITIPP

- ✓ Individuelle Lösungen für Duschnischen
- ✓ Duschhandlauf kann komplett gedreht und dadurch spiegelverkehrt montiert werden.
- ✓ Maß C vor Ort kürzbar, Maß A + B (anderes Maß durch Austausch des Griffrohres, siehe ab Seite 84)
- ✓ Durch Tauschen der Rohre ergeben sich andere Maße bei B & C

DUSCHHANDLAUF DBE-R

Artikelname	Bohrmaß (AxBxC) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DBE-R-1205x785x790	1.205 x 785 x 790	1.254 x 807 x 812	3,83	53 638 ..*
Maße bei Rohrtausch B&C	1.205 x 885 x 690	1.254 x 907 x 712		
DBE-R-1205x985x790	1.205 x 985 x 790	1.254 x 1.007 x 812	4,04	53 639 ..*
Maße bei Rohrtausch B&C	1.205 x 885 x 890	1.254 x 907 x 912		

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

- Rundgrip, gleichzeitig Haltegriff, rechts und links einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Brausestange mittels T-Verbinder individuell positionierbar.
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg (waagerecht), bzw. 100 kg (senkrecht).

PROFITIPP
Fliesenversatz? Kein Problem für ERLAU!
Fliesenausgleich mit unserem Anschluss-stück 68 mm.
Siehe Seite 86





SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Einhängesitz DEX
Art.-Nr. 53 940 ..*
Seite 102

Ablage AS-XLS
Art.-Nr. 54 249 ..*
Seite 135

Brauseschlauch BRS
Art.-Nr. 501 166
Seite 71

Handbrause HBR
Art.-Nr. 501 180
Seite 71



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08
Standardfarben 2 (SF2): 85
Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

RUNDGRIP

HANDLAUF

HL-R

- Rundgrip, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg.

PROFITIPP

Maß B vor Ort kürzbar, Maß A, andere Länge durch Austausch des Griffrohres, siehe Seite 84

HANDLAUF HL-R

Artikelname	Bohrmaß (AxB) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
HL-R-785x790	785 x 790	807 x 812	2,25	53 640 ..*

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

PROFITIPP

Fliesenversatz? Kein Problem für ERLAU!
Fliesenausgleich mit unserem Anschlussstück 68 mm.
Siehe Seite 86

Ablage AS-XLS	Einhängesitz DEX
Art.-Nr. 54 249 ..*	Art.-Nr. 53 940 ..*
Seite 135	Seite 102





* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

ZUBEHÖR

HANDBRAUSE
HBR

- Glanzchrom.
- Besonders leicht.
- 3-fach verstellbar (Dusch-, Soft- oder Massagestrahl).
- Für Durchlauferhitzer geeignet.

HANDBRAUSE HBR

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.
HBR	0,10	501 180

ZUBEHÖR

BRAUSESCHLAUCH
BRS

- Brauseschlauch Metalleffekt mit Konusmutter R 1/2“ und Dichtungen.

BRAUSESCHLAUCH BRS

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
BRS	1.600	0,20	501 166

DUSCHABTRENNUNGEN & SPRITZSCHUTZ

Hygienischer und pflegeleichter Vorhang.

Mit Rundbogen für eine leichtere Nutzung des Duschvorhangs.

Individuell kürzbar.

DUSCHABTRENNUNGEN

DUSCHVORHANGSTANGE

DVS-G

GERADE

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamid-beschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Einschließlich Duschvorhangringe.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Vor Ort kürzbar.

DUSCHVORHANGSTANGE DVS-G - GERADE

Artikelname	Anzahl Vorhangringe	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DVS-G-1000	12	1.000	1,27	53 644 ..*
DVS-G-1500	12	1.500	1,83	53 645 ..*
DVS-G-1950	16	1.950	3,52	53 646 ..*

Bei DVS-G-1950:



SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Duschvorhang DV-180

Art.-Nr. 501 492

Seite 80

Duschvorhang DV-240

Art.-Nr. 501 493

Seite 80

PROFITIPP

Individuell kürzbar

Erlau-Montageempfehlung:

Bohrmaß 205 cm über FFB
(=Vorhang 1,3 cm über FFB)

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

DUSCHABTRENNUNGEN

DUSCHVORHANGSTANGE

DVS-L-B

L-FORM



DUSCHVORHANGSTANGE DVS-L-B - L-FORM

Artikelname	Anzahl Vorhangringe	Abmessung (AxB) in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DVS-L-B-1000x1000	16	1.000 x 1.000	3,3	53 934 ..*
DVS-L-B-1200x1200	16	1.200 x 1.200	3,7	53 935 ..*
DVS-L-B-1500x1500	24	1.500 x 1.500	4,4	53 936 ..*

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Einschließlich Duschvorhangringe und Abhängung in 1.000 mm Länge.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Maß A, B und Abhängung vor Ort kürzbar.



SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Duschvorhang DV-180

Art.-Nr. 501 492

Seite 80

Duschvorhang DV-240

Art.-Nr. 501 493

Seite 80

Duschvorhang DV-360

Art.-Nr. 8101739

Seite 80

PROFITIPP

Duschvorhangstange beidseitig, sowie Abhängung vor Ort kürzbar.

Erlau-Montageempfehlung:
Bohrmaß 205 cm über FFB
(=Vorhang 1,3 cm über FFB)

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

DUSCHABTRENNUNGEN

DUSCHVORHANGSTANGE

DVS-U-B

U-FORM



PROFITIPP

Maß A+C, sowie Abhängungen vor Ort kürzbar.

Erlau-Montageempfehlung:
Bohrmaß 205 cm über FFB
(=Vorhang 1,3 cm über FFB)

DUSCHVORHANGSTANGE DVS-U-B - U-FORM

Artikelname	Anzahl Vorhangringe	Abmessung (AxBxC) in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
DVS-U-B-1000x1010x1000	24	1.000 x 1.010 x 1.000	5,40	53 937 ..*		
DVS-U-B-1200x1210x1200	24	1.200 x 1.210 x 1.200	6,00	53 938 ..*		
DVS-U-B-1500x1510x1500	36	1.500 x 1.510 x 1.500	6,50	54 939 ..*		

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Einschließlich Duschvorhangringe und Abhängung in 1.000 mm Länge.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Duschvorhangstange Maß A,C und Abhängung vor Ort kürzbar.



SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Duschvorhang DV-180

Art.-Nr. 501 492

Seite 80

Duschvorhang DV-240

Art.-Nr. 501 493

Seite 80

Duschvorhang DV-360

Art.-Nr. 8101739

Seite 80

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

DUSCHABTRENNUNGEN

SPRITZSCHUTZ

SZV

WANDMONTIERT

- Hochklappbar und leicht umbaubar für linken oder rechten Einsatz.
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Mit verdeckter Anschraubplatte.
- Inklusive Befestigungsmaterial.
- Kombinierbar mit Spritzschutzvorhang SZ-VH weiß.
- Kein Haltegriff - Belastung bis max.15 kg (150N).
- Spritzschutz-Vorhang SZ-VH, aus harzbehandeltem Polyestermaterial, fungizid, antibakteriell, wasser- und schmutzabstoßend, antistatisch und hautsympathisch. Farbe Weiß mit weißen Satinstreifen. Oben mit Tunnelnaht, gesäumte Seiten, am unteren Abschluss mit Bleiband-Rollsaum. Bei 40 Grad C waschbar. Passend für Spritzschutzbügel SZV-B.

SPRITZSCHUTZ SZV bestehend aus:

Artikelname	Ausladung in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
Spritzschutz-Bügel SZV-B	900	1,76	82 408..*
Artikelname	**Maße in mm**	**Gewicht in kg**	**Art.-Nr.**
Spritzschutz-Vorhang SZ-VH weiß	1.000 x 940	0,09	501 452





* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

DUSCHABTRENNUNGEN

SPRITZSCHUTZ

SZE

MOBIL

- Horizontal und vertikal einhängbar.
- Frei auf Erlau Haltegriffen und Handläufen Rundgrip verschiebbar.
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Adapter aus schwarzem Kunststoff.
- Kombinierbar mit Spritzschutzvorhang SZE-VH weiß.
- Kein Haltegriff - Belastung bis max.15 kg (150N).
- Spritzschutz-Vorhang SZE-VH, aus harzbehandeltem Polyestermaterial, fungizid, antibakteriell, wasser- und schmutzabstoßend, antistatisch und hautsympathisch. Farbe Weiß mit weißen Satinstreifen. Oben mit Tunnelnaht, gesäumte Seiten, am unteren Abschluss mit Bleiband-Rollsaum. Bei 40 Grad C waschbar. Passend für Spritzschutzbügel SZE-B.

SPRITZSCHUTZ SZE bestehend aus:

Artikelname	Ausladung in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
Spritzschutz-Bügel SZE-B	886	1,25	83 077 ..*
Artikelname	**Maße in mm**	**Gewicht in kg**	**Art.-Nr.**
Spritzschutz-Vorhang SZE-VH	870 x 745	0,09	81 023 83



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

ZUBEHÖR

DUSCHVORHANG
DV

- Aus harzbehandeltem Polyestermaterial, fungizid, antibakteriell, wasser- und schmutzabstoßend, antistatisch und hautsympathisch.
- Farbe Weiß mit weißen Satinstreifen, für Duschvorhangstangen.
- Oben mit eingestanzten vernickelten Messingösen, gesäumte Seiten, am unteren Abschluss mit Bleiband-Rollsaum.
- Bei 40 Grad C waschbar.

DUSCHVORHANG DV

Artikelname	Anzahl Ösen	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DV-180	12	2.000 x 1.800	0,38	501 492
DV-240	16	2.000 x 2.400	0,50	501 493
DV-360	24	2.000 x 3.600	0,76	81 017 39

ZUBEHÖR

SPRITZSCHUTZVORHANG
SZ-VH/S
FÜR STÜTZGRIFF

- Aus harzbehandeltem Polyestermaterial, fungizid, antibakteriell, wasser- und schmutzabstoßend, antistatisch und hautsympathisch.
- Farbe Weiß mit weißen Satinstreifen. Oben mit eingestanzten vernickelten Messingösen und Vorhangringen, gesäumte Seiten, am unteren Abschluss mit Bleiband-Rollsaum.
- Bei 40 Grad C waschbar. Passend für Stützklappgriffe mit Ausladung 600 mm bzw. 700/850 mm.



SPRITZSCHUTZVORHANG SZ-VH/S

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
SZ-VH/S für Stützgriff 600 mm	820 x 580	0,12	81 018 09
SZ-VH/S für Stützgriff 700 / 850 mm	820 x 750	0,12	81 018 07

ZUBEHÖR

INDIVIDUELLE VORHANGSTANGE



Kreieren Sie sich Ihre individuelle Vorhangstange!

INDIVIDUELLE VORHANGSTANGE bestehend aus:

Artikelname	Art.-Nr.	
Bogen für DVS-B	54 163 ..*	
Ersatzteileset DVS	50 080 27	
bestehend aus: 2x Gewindebolzen f.DVS Abhängung 6x Distanzscheibe 2x Gewindestift M12x1x25 2x Befestigungsbolzen 2x Gewindestift M6x12 (Zubehör reicht aus, um eine Vorhangstange in U-Form zu bilden)		
Wandbefestigung (1 Stk.)	53 772 ..*	
Montageset 1 (für zwei Bohrlöcher)	50 068 39	
Griffrohre in verschiedenen Längen		Siehe Seite 84

Maße Bogen für DVS-B:



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 Standardfarben 2 (SF2): 85

INDIVIDUELLE BADLÖSUNGEN

EINZELKOMPONENTEN

INDIVIDUELLE BADLÖSUNG



AUSGEZEICHNET

Die modulare Griffserie von Erlau Objekteinrichtung wurde mit dem ICONIC AWARD INTERIOR INNOVATION 2016 und dem GERMAN DESIGN AWARD 2017 ausgezeichnet.

ICONIC AWARDS 2016 INTERIOR INNOVATION winner

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

EINZELKOMPONENTEN

FÜR IHRE INDIVIDUELLE BADLÖSUNG

EINZELKOMPONENTEN

Beschreibung		Artikelname	Artikelnr.
GRIFFROHR RUNDGRIP aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamid-beschichtet oder hochglanz-poliert-eloxiert.		Griffrohr 256 mm	53 761..*
		Griffrohr 356 mm	53 762..*
		Griffrohr 456 mm	53 763..*
		Griffrohr 556 mm	53 764..*
		Griffrohr 656 mm	53 765..*
		Griffrohr 756 mm	53 766..*
		Griffrohr 856 mm	53 767..*
		Griffrohr 956 mm	53 768..*
		Griffrohr 1.056 mm	54 166..*
		Griffrohr 1.156 mm	53 769..*
		Griffrohr 1.356 mm	54 168..*
		Griffrohr 1.456 mm	53 770..*
ERSATZTEILESET Artikelnr. 5007010 bestehend aus:	• 7 Distanzringe • 2 Gewindestifte M12 x 1 x 25 mm • 4 Gewindestifte M6 x 6,0 mm • 2 Befestigungsbolzen M12 • 2 Gewindestifte M10 x 16,0 mm • 1 Markierer		
MONTAGESET 1 Artikelnr. 5006839 bestehend aus:	• 2 Holzschrauben DIN 571 8 x 80 mm • 2 Unterlegscheiben DIN 125A 8,4 mm • 2 Dübel Fischer UX10 x 60 mm		
DISTANZRINGE WEISS 50er Set			50 077 34
DISTANZRINGE STEINGRAU 50er Set			50 077 36
DISTANZRINGE RUBINROT 50er Set			50 077 35

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

EINZELKOMPONENTEN

FÜR IHRE INDIVIDUELLE BADLÖSUNG

1

2

3

4

5

6

7

8

EINZELKOMPONENTEN

Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert-eloxiert, bzw. verchromt (T-Verbinder).			Stück/ Pck	Artikelnr.
	Artikelname			
1	**ANSCHLUSSSTÜCK**	**58 mm**	2	53 771..*
		68 mm	1	53 780..*
2	**WANDBEFESTIGUNG**		1	53 772..*
3	**T-VERBINDER 90/1**		2	53 773..*
4	**ECKVERBINDER 90/2**		2	53 774..*
5	**ECKVERBINDER 45/3**		2	53 775..*
6	**ECKVERBINDER 90/3**		2	53 776..*
7	**BRAUSEHALTER BRH2/G**		1	53 741..*
8	**WANDANBINDUNGSSET**		1	54 339..*
9	**GLASANBINDUNGSSET**		1	5008078

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

EINZELKOMPONENTEN

ANSCHLUSSSTÜCK 68 MM

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Verlängerter Wandanschluß (68 mm), passend für Erlau Duschhandläufe, Brausestangen und Haltegriffe bei Fliesenversatz von 1 cm. Verpackungseinheit = 1 St.

Fliesenversatz? Kein Problem für ERLAU - Fliesenausgleich mit unserem Anschlussstück 68 mm

ANSCHLUSSSTÜCK 68 MM

Artikelname	Art.-Nr.		
Anschlussstück 68 mm	53 780 ..*		

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

EINZELKOMPONENTEN

WANDANBINDUNGS-SET

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamid-beschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Zur Verbindung/Befestigung von langen Handläufen, die aus einzelnen Griffrohren zusammengebaut werden, an die Wand.
- Passend für Erlau Duschhandläufe, Brausestangen und Haltegriffe.
- Inhalt Set: 1 x Wandanbindung und 1x Rohrverbindung, inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.

WANDANBINDUNGSSET

Artikelname	Art.-Nr.		
Wandanbindungsset	54 339 ..*		



Das Wandanbindungsset dient der Befestigung von Haltegriffen oder Handläufen an einer Wand und ermöglicht die individuelle Realisierung von langen Handläufen, die aus mehreren einzelnen Rohren zusammengesetzt werden. Mittels Wandanbindungsset befestigte Handläufe oder Haltegriffe können mit bis zu 150 kg belastet werden, solange der Abstand zwischen zwei Wandbefestigungspunkten maximal 900 mm beträgt (andernfalls 100 kg bei maximal 1.500 mm). Die gezielte Platzierung von Wandanbindungen schafft somit zusätzliche Sicherheit bei der Unterteilung größerer freitragender Abschnitte.

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

EINZELKOMPONENTEN

BOHRLOCHDICHTUNG

- Silikondichtung, passend für Erlau Duschhandläufe, Brausestangen, Haltegriffe oder Stützgriffe und Duschsitze.
- Erfüllt die Anforderungen der Abdichtungs-normenreihe DIN 18534 / ETAG 022.



SILIKONSCHLAUCHDICHTUNG (passend für Erlau Duschhandläufe, Brausestangen und Haltegriffe)			
Artikelname	**Verpackungseinheit in Stück**	**Art.-Nr.**	
Dichtungen im 10er Set	10	50 080 69	
Dichtungen im 30er Set	30	50 080 70	
Dichtungen im 100er Set	100	50 080 71	
ANSCHRAUBPLATTENDICHTUNG (passend für Erlau Stützgriffe und Duschsitze)			
Abdichtung für VPX (passend für Stützklappgriffe XSK, XSE, XSS und Duschklappsitz DKX)	1	50 077 07	

Die Abdichtungsnormenreihe DIN 18534 fordert, dass Flächen abzudichten sind, auf welche Spritz-, Brauch- oder Reinigungswasser einwirkt. Die ERLAU-Bohrlochdichtungen werden diesen Anforderungen gerecht und verhindern nachweislich*, dass Feuchtigkeit am Übergang der Befestigungselemente zur (keramischen) Oberfläche eindringt und durch die Bohrlöcher in den Untergrund gelangen kann.

*Prüfung basierend auf ETAG 022 „Leitlinie für die europäische technische Zulassung für Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen - Teil 1: Flüssig aufzubringende Abdichtungen mit oder ohne Nutzschicht“ und der im Anhang F zur ETAG 022 beschriebenen Teilprüfung „Wasserdichtheit an Durchdringungen und anderen Details von Wänden in Nassräumen mit biegsamem Untergrund“

SONDERLÖSUNGEN

DUSCHBEREICH

BEISPIEL DUSCHNISCHE

Auf den folgenden Seiten finden Sie Einbaubeispiele um unsere Standardprodukte individuell auf Ihr Maß zu ergänzen oder zu erweitern können.
Hierfür kombinieren Sie unsere Griffrohre in gewünschtem Maß mit Einzelkomponenten zu Ihrer Sonderlösung.

Bei freitragenden Längen über 900 mm wird eine Belastbarkeit von 100 kg gewährleistet!





Duschnischenlösung

Artikelname	Anzahl	Artikelnr.
Brausehalter BRH2/G	1	53 741..*
A = Griffrohr 1.156 mm	1	53 769..*
B = Griffrohr 656 mm	1	53 765..*
C = Griffrohr 856 mm (kürzen auf 781 mm)	1	53 767..*
D = Griffrohr 756 mm	1	53 766..*
Anschlussstück 58 mm (2er Set)	2	53 771..*
Eckverbinder 90/2 (2er Set)	2	53 774..*
Wandbefestigung	2	53 772..*
T-Verbinder 90/1 (2er Set)	2	53 773..*
Ersatzteileset	3	50 070 10
Montageset 1	3	50 068 39

Maß bei Verwendung unterschiedlicher Rohrlängen:

A=Rohrlänge + 49 mm**
B=Rohrlänge + 129 mm**
C=Rohrlänge + 119 mm***
D=Rohrlänge + 34 mm***

** Länge nur in 100 mm Schritten möglich

*** Rohr ist kürzbar

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

SONDERLÖSUNGEN

DUSCHBEREICH

BEISPIEL DUSCHHANDLAUF U-FORM



Duschhandlauf U-Form

Artikelname	Anzahl	Artikelnr.
Brausehalter BRH2/G	1	53 741..*
Griffrohr 456 mm	1	53 763..*
Griffrohr 956 mm	1	53 768..*
Griffrohr 1.156 mm	1	53 769..*
Anschlussstück 58 mm (2er Set)	2	53 771..*
Eckverbinder 90/2 (2er Set)	1	53 774..*
Eckverbinder 90/3 (2er Set)	1	53 776..*
Ersatzteileset	3	50 070 10
Montageset 1	2	50 068 39

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08
Standardfarben 2 (SF2): 85
Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

SONDERLÖSUNGEN

ENTSPRICHT DER ÖNORM B 1600

ÖSTERREICH



DUSCHHANDLAUF Ö-Norm

Artikelname	Anzahl	Artikelnr.
DBE-R-1205x985x790	1	53 639..*
Griffrohr 956 mm	1	53 768..*

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

SONDERLÖSUNGEN

ENTSPRICHT DER ÖNORM B 1600

ÖSTERREICH



DUSCHHANDLAUF Ö-Norm

Artikelname	Anzahl	Artikelnr.
Winkelgriff WG-90-R-1005x605	1	53 634..*
Bausehalter BRH2/G	1	53 741..*
Griffrohr 456 mm	1	53 763..*

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

SONDERLÖSUNGEN

ENTSPRICHT DER ÖNORM B 1600

ÖSTERREICH



KOMPONENTEN

Artikelname	Anzahl	Artikelnr.
Brausestange BS-R-1200	1	53 643..*
Griffrohr 956 mm	1	53 768..*
Griffrohr 756 mm	1	53 766..*
T-Verbinder 90/1 (2er Set)	1	53 773..*
Eckverbinder 90/3 (2er Set)	1	53 776..*
Wandbefestigung	1	53 772..*
Anschlussstück 58 mm	1	53 771..*
Ersatzteileset	1	50 070 10
Montageset 1	1	50 068 39

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

SONDERLÖSUNGEN

ENTSPRICHT DER ÖNORM B 1600

ÖSTERREICH









KOMPONENTEN

Artikelname	Anzahl	Artikelnr.
Duschhandlauf DB-R-1205x500	1	53 636..*
Griffrohr 956 mm	1	53 768..*
Wandbefestigung	1	53 772..*

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

DUSCHSITZE

Verschiedene Ausführungen:
Klappsitze, Einhängesitze, Hocker.

Hautverträgliche Oberfläche.

Leichte Reinigung.

Mehr Raum durch einfaches Hochklappen.

DUSCHSITZE

DUSCHKLAPPSITZ
DKX

- Große gepolsterte Sitzfläche in anthrazitgrau aus PUR-Integralschaum mit Hygieneausschnitt.
- Mit integrierter einstellbarer Bremse und Sitzneigungsverstellung.
- Wandgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamid-beschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inklusive verdeckter Anschraubplatte VPX (ohne Montageset).
- Vorrüstbar mit Vorrüstset VSX
- Belastung bis 150 kg.

DUSCHKLAPPSITZ DKX

Artikelname	Sitzbreite x Sitztiefe in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DKX	430 x 466	6,50	53 944..*

HILFSMITTEL-NUMMER: DKX 04.40.03.0047

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Montageset 1 (wird 2x benötigt)

Art.-Nr. 50 068 39

Seite 125

Montageset 2 (Verbund-mörtelkartusche erforderlich)

Art.-Nr. 50 070 34

Seite 125







* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

DUSCHSITZE

DUSCHKLAPPSITZ
DKP/CL

- Sitzfläche aus Kunststoff.
- Hochgeklappt nur 74 mm Wandabstand.
- Wandgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert.
- Mit verdeckter Anschraubplatte (ohne Montageset).
- Belastung bis 150 kg.

DUSCHKLAPPSITZ DKP/CL

Artikelname	Sitzbreite x Sitztiefe in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
DKP/CL anthrazitgrau	400 x 354	3,0	83 138..*	
DKP/CL weiss	400 x 354	3,0	83 137..*	

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Montageset 1 (wird 2x benötigt)	**Montageset 2** (Verbund-mörtelkartusche erforderlich)
Art.-Nr. 50 068 39	Art.-Nr. 50 070 34
Seite 125	Seite 125





* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 2 (SF2): 85

DUSCHSITZE

DUSCHHOCKER

DHX

MIT LEHNE LHX

Rückenlehne LHX
Für Duschhocker DHX

DUSCHHOCKER DHX

Artikelname	Sitzbreite x -tiefe x -höhe in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
DHX	430 x 402 x 470	4,50	54 002..*		

LEHNE LHX - Optional nachrüstbar

Artikelname	Lehnenbreite x -höhe in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
Lehne LHX	219 x 580	5,50	53 757..*		

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

- Große gepolsterte Sitzfläche in anthrazitgrau, aus PUR-Integralschaum, mit Hygieneausschnitt.
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Rutschhemmende Fußkappen.
- Belastung bis 150 kg.
- Lehne für Duschhocker DHX optional nachrüstbar, abklappbar, gepolstert, aus armiertem PUR-Integralschaum, anthrazitgrau. Lehnenbreite 219 mm, Lehnenhöhe 580 mm. Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.









DUSCHHOCKER MIT LEHNE, bestehend aus:

Artikelname		
Hocker DHX (54 002..*)		
Lehne LHX (53757..*)		

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08
Standardfarben 2 (SF2): 85
Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

DUSCHSITZE

DUSCHEINHÄNGESITZ
DEX

DUSCHEINHÄNGESITZ DEX

Artikelname	Sitzbreite x -tiefe x -höhe in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
DEX	430 x 402 x 591	9,00	53 940..*		

BODENSTÜTZEN-SET - Optional nachrüstbar

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
DEX-BS (2 Stützen)	0,75	54 089..*		

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

- Große gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne in anthrazitgrau aus PUR-Integralschaum, mit Hygieneausschnitt.
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Mit integrierter einstellbarer Bremse und Sitzneigungsverstellung.
- Belastung bis 150 kg.
- Für unterschiedliche Handlaufhöhen geeignet.
- Bodenstützen-Set DEX-BS, höhenverstellbar. Gestänge aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet bzw. hochglanzpoliert eloxiert. Optional bei kritischen Wandverhältnissen nachrüstbar.



HILFSMITTEL-NUMMER: DEX 04.40.03.0048

Bodenstützen-Set (2 Stützen)
Für Duscheinhängesitz DEX

EINHÄNGESITZ MIT BODENSTÜTZEN, bestehend aus:		
Artikelname		
Duscheinhängesitz DEX (53 940..*)		
Bodenstützen-Set (54 089..*)		

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08
Standardfarben 2 (SF2): 85
Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

STÜTZGRIFFE

Leichte Bedienbarkeit: Ohne großen Kraftaufwand verstellbar.

Mehr Raum durch einfaches Hochklappen.

Optional erweiterbar mit Papierabroller oder Spülauslösung.

STÜTZGRIFFE

STÜTZKLAPPGRIFF

XSK

VERSTELLBAR

JETZT SCANNEN
UND MONTAGEVIDEO ANSEHEN

AUSRICHTUNG RECHTS

AUSRICHTUNG MITTIG

AUSRICHTUNG LINKS

PLATZSPAREND
EINKLAPPBAR

AUSRICHTUNG GANZ EINFACH VERSTELLBAR!

INNOVATION

Dank intelligenter Konstruktion kann der Stützklappgriff XSK je nach Bedarf links, rechts, oder mittig ausgerichtet oder direkt an die Wand (in „Parkposition") platzsparend eingeklappt werden.

STÜTZGRIFFE

STÜTZKLAPPGRIFF

XSK

VERSTELLBAR

Montagebeispiel zum Einbau rechts / links am Waschtisch bzw. WC , siehe Seite 154 / 157



Nutzung für Groß und Klein

Durch Schrägstellung der Griffholme sind zwei Stützhöhen greifbar

Sichere und kräftesparende Nutzung

Zum Setzen der obere Griffholm

Zum Aufstehen der untere Griffholm

STÜTZKLAPPGRIFF XSK - RECHTS / MITTIG / LINKS VERSTELLBAR

Artikelname	Ausladung in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
XSK-600	600	5,00	53 926..*
XSK-700	700	5,15	53 927..*
XSK-850	850	5,35	53 928..*

Weitere Maße auf Anfrage!

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Ergonomisch geformter Griffholm Rundrohr, links oder rechts einsetzbar.
- Durch Schrägstellung unterschiedliche Griffhöhen möglich, Ausrichtung rechts / links / mittig einstellbar, direkt an die Wand (in Parkposition) platzsparend einklappbar. Inkl. integrierter einstellbarer Bremse.
- Inklusive verdeckter Anschraubplatte VPX (ohne Montageset).
- Vorrüstbar mit Vorrüstset VSX
- Belastung bis 100 kg.



DEFINIERTER ANSCHLAG
verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt

HILFSMITTEL-NUMMER: XSK 04.40.05.1242

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Montageset 1
(wird 2x benötigt)
Art.-Nr. 50 068 39
Seite 125

Montageset 2
(Verbundmörtelkartusche erforderlich)
Art.-Nr. 50 070 34
Seite 125

Papierabroller PAS-X-R
Art.-Nr. 54 071 ..*
Seite 119

Funkfernauslösung FMI / E
Art.-Nr. 81 022 13
Seite 116

Elektrische Spülauslösung ESA-X-R
Siehe Seite 114

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08
Standardfarben 2 (SF2): 85
Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

STÜTZGRIFFE

STÜTZGRIFF
XSS
STARR

STÜTZGRIFF XSS - STARR

Artikelname	Ausladung in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
XSS-450	450	1,12	54 004..*		
XSS-600	600	1,27	54 005..*		
XSS-700	700	1,33	54 006..*		
XSS-850	850	1,48	54 007..*		

Weitere Maße auf Anfrage!

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Ergonomisch geformter, Griffholm Rundrohr, links oder rechts einsetzbar.
- Inklusive verdeckter Anschraubplatte VPX (ohne Montageset).
- Vorrüstbar mit Vorrüstset VSX.
- Belastung bis 100 kg.



HILFSMITTEL-NUMMER: XSS 04.40.05.1244

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Montageset 1 (wird 2x benötigt)	**Montageset 2** (Verbundmörtelkartusche erforderlich)	**Papierabroller PAS-X-R**	**Funkfernauslöser FMI / E**	**Elektrische Spülauslösung ESA-X-R**
Art.-Nr. 50 068 39	Art.-Nr. 50 070 34	Art.-Nr. 54 071 ..*	Art.-Nr. 81 022 13	Siehe Seite 114
Seite 125	Seite 125	Seite 119	Seite 116	

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08
Standardfarben 2 (SF2): 85
Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

STÜTZGRIFFE

STÜTZKLAPPGRIFF
XSE

STÜTZKLAPPGRIFF XSE

Artikelname	Ausladung in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
XSE-600	600	4,50	53 805..*		
XSE-700	700	4,67	53 806..*		
XSE-850	850	4,95	53 807..*		

Weitere Maße auf Anfrage!

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Ergonomisch geformter, einarmiger Griffholm Ovalrohr, Querschnitt 34-44 mm, links oder rechts einsetzbar.
- Inkl. integrierter einstellbarer Bremse.
- Inklusive verdeckter Anschraubplatte VPX (ohne Montageset).
- Vorrüstbar mit Vorrüstset VSX.
- Belastung bis 100 kg.



HILFSMITTEL-NUMMER: XSE 04.40.05.1243

DEFINIERTER ANSCHLAG verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Montageset 1
(wird 2x benötigt)
Art.-Nr. 50 068 39
Seite 125

Montageset 2
(Verbundmörtelkartusche erforderlich)
Art.-Nr. 50 070 34
Seite 125

Papierabroller PAS-X-O
Art.-Nr.
Seite 119



Funkfernauslösung FMI / CL
Art.-Nr. 83 214 00
Seite 116

Elektrische Spülauslösung ESA-X-O
Siehe Seite 114

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08
Standardfarben 2 (SF2): 85
Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

STÜTZGRIFFE

STÜTZKLAPPGRIFF ASK

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Ergonomisch geformter, einarmiger Griffholm Ovalrohr, links oder rechts einsetzbar
- Inkl. integrierter einstellbarer Bremse.
- Unterzug und Wandbefestigungsteile aus hochwertigem Kunststoff mit integrierten Trageelementen aus Aluminium und Edelstahl, Seitenkappen in glanzchrom
- Inkl. Schraubenabdeckung. Ohne Montageset.
- Belastung bis 100 kg.



STÜTZKLAPPGRIFF ASK

Artikelname	Ausladung in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
ASK-600	600	2,36	83 133..*
ASK-700	700	2,50	83 131..*
ASK-850	850	2,72	83 132..*

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

DEFINIERTER ANSCHLAG
verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt

Montageset 1
(wird 2x benötigt)
Art.-Nr. 50 068 39
Seite 125

Montageset 2
(Verbundmörtelkartusche erforderlich)
Art.-Nr. 50 070 34
Seite 125

Papierabroller PAS / CL
Art.-Nr. 83 207 00
Seite 120



Funkfernauslösung FMI / CL
Art.-Nr. 83 214 00
Seite 116

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 2 (SF2): 85

STÜTZGRIFFE

STÜTZKLAPPGRIFF ASK

MIT ELEKTRISCHEM FERNAUSLÖSER ESA

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Ergonomisch geformter, einarmiger Griffholm Ovalrohr, links oder rechts einsetzbar.
- Mit elektrischem Fernauslöser ESA, für WC Spülauslösung o. weitere Funktionen.
- Inkl. integrierter einstellbarer Bremse.
- Unterzug und Wandbefestigungsteile aus hochwertigem Kunststoff mit integrierten Trageelementen aus Aluminium und Edelstahl, Seitenkappen in glanzchrom.
- Inkl. Schraubenabdeckung. Ohne Montageset.
- Belastung bis 100 kg.





STÜTZKLAPPGRIFF ASK - MIT ELEKTRISCHEM FERNAUSLÖSER ESA

Artikelname	Ausladung in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
ASK-600 mit ESA	600	2,36	83 208..*
ASK-700 mit ESA	700	2,50	83 209..*
ASK-850 mit ESA	850	2,72	83 210..*

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

Montageset 1
(wird 2x benötigt)

Art.-Nr. 50 068 39

Seite 125

Montageset 2
(Verbundmörtel-kartusche erforderlich)

Art.-Nr. 50 070 34

Seite 125

Papierabroller PAS / CL

Art.-Nr. 83 207 00

Seite 120

KOMPATIBLE WC-STEUERUNGEN für Erlau Stützklappgriff ASK mit elektrischem Fernauslöser ESA: (zu beziehen beim jeweiligen Spülkasten-Hersteller)

- GEBERIT WC-Steuerung mit elektronischer Spülaus lösung, Netzbetrieb; Artikel-Nr. 115.863.SN.5
- GROHE WC-Steuerung für kabelgebundene Elektrotaster Artikel-Nr.: 38934SD0
- MEPA Sanicontrol 1061, für kabelgebundene Elektrotaster, Netzbetrieb; Artikel-Nr.: 718450
  MEPA Sanicontrol 1061, für kabelgebundene Elektrotaster, Batteriebetrieb; Artikel-Nr.: 718451
- SANIT WC-Steuerung für kabelgebundene Elektrotaster, Netzbetrieb; Artikel-Nr.: 05.016.00.0000
  SANIT WC-Steuerung für kabelgebundene Elektrotaster, Batteriebetrieb; Artikel-Nr.: 05.017.00.0000
- TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12V-Netz; Artikel-Nr. 9240357
  TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6V-Batterie; Artikel-Nr.: 9240356
- VIEGA WC-Spülauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, Netzbetrieb; Artikel-Nr.: 8350.31 oder 8350.32 auch Batterie-betrieb möglich (Batteriefach 8350.13)
- und weitere Hersteller...

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 2 (SF2): 85

ZUBEHÖR FÜR STÜTZGRIFFE

ELEKTRISCHE SPÜLAUSLÖSUNG
ESA-X

VARIANTE 1 oder **VARIANTE 2** oder **VARIANTE 3**

STÜTZKLAPPGRIFF XSK | STÜTZGRIFF XSS | STÜTZKLAPPGRIFF XSE

ELEKTRISCHE SPÜLAUSLÖSUNG ESA-X

Nr.	Artikelname	Variante	Art.-Nr.	
1	Stützklappgriff XSK	1		Siehe Seite 106
2	Stützgriff XSS	2		Siehe Seite 108
3	Stützklappgriff XSE	3		Siehe Seite 110
4	Träger ESA-X-R (nachrüstbar)	1/2	54 073 ..*	
5	Träger ESA-X-O (nachrüstbar)	3	54 072 ..*	
6	Sender ESA-X (nachrüstbar)	1/2/3	50 078 96	
7	Sender ESA-X mit Notruf (nachrüstbar)	1/2/3	50 078 97	
8	2-Kanal Unterputz-Empfänger	1/2/3	50 077 31	

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

- Für WC-Spülung und Notruf.
- Passend für Erlau Stützgriffe XSK, XSS, XSE.
- 2-Kanal Unterputz-Funk-Empfänger vorrüstbar.
- Sendereinheit mit Piktogrammen und Blindenschrift (Braille)
- Sender batterielos mit Energy-Harvesting-Funktion (Piezo Taster)
- Kompatibel mit EnOcean Technologie

Allgemeine Informationen

Der Funk-Empfänger hat 2 Ausgänge und arbeitet in Verbindung mit dem Erlau-Sender ESA-X und ESA-X-Notruf, die zur Ansteuerung der Toilettenspülung und zur Ansteuerung einer Rufanlage genutzt werden können.

Montage

Der Funk-Empfänger ist zur Unterputzmontage geeignet. Alternativ kann der Funk-Empfänger auch z.B am Spülkasten befestigt werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung	4-24 VDC
Tastleistung	max. 2x100 mA
Stromaufnahme	ca. 80 mA bei 4 VDC / ca. 10 mA bei 24 VDC
Umgebungstemperatur	-20° bis +55° C
Rel. Luftfeuchte	0 % bis 95 %
Approbation	CE
Schutzart entspricht	IP20
Maß (LxBxH)	ca. 50 x 50 x 30 mm

KOMPATIBLE WC-STEUERUNGEN

für Erlau elektrische Spülauslösung ESA-X:
(zu beziehen beim jeweiligen Spülkasten-Hersteller)

- GEBERIT WC-Steuerung mit elektronischer Spülaus lösung, Netzbetrieb; Artikel-Nr. 115.863.SN.5
- GROHE WC-Steuerung für kabelgebundene Elektrotaster Artikel-Nr.: 38934SD0
- MEPA Sanicontrol 1061, für kabelgebundene Elektrotaster, Netzbetrieb; Artikel-Nr.: 718450
  MEPA Sanicontrol 1061, für kabelgebundene Elektrotaster, Batteriebetrieb; Artikel-Nr.: 718451
- SANIT WC-Steuerung für kabelgebundene Elektrotaster, Netzbetrieb; Artikel-Nr.: 05.016.00.0000
  SANIT WC-Steuerung für kabelgebundene Elektro taster, Batteriebetrieb; Artikel-Nr.: 05.017.00.0000
- TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12V-Netz; Artikel-Nr. 9240357
  TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6V-Batterie; Artikel-Nr.: 9240356
- VIEGA WC-Spülauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, Netzbetrieb; Artikel-Nr.: 8350.31 oder 8350.32 auch Batteriebetrieb möglich (Batteriefach 8350.13)
- und weitere Hersteller...



2-Kanal-Unterputz-Empfänger

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE

FUNK-FERNAUSLÖSER
FMI/E / FMI/CL

- Nachrüstbar.
- Für WC-Spülung.
- Funksender in schwarz.
- Frequenz 868,4 Mhz.
- 2x Batterien LR-1 im Lieferumfang.
- FMI/E: Passend für Stützgriff XSK und XSS.
- FMI/CL: Passend für Stützgriff ASK und XSE (anschraubbar).



FUNK-FERNAUSLÖSER FMI/E / FMI/CL

Artikelname		Gewicht in kg	Art.-Nr.
FMI/E	passend für XSK und XSS	0,10	81 022 13
FMI/CL	passend für ASK und XSE	0,10	83 214 00

KOMPATIBLE WC-STEUERUNGEN für Erlau Funksender FMI/E und FMI/CL (Frequenz 868,4 Mhz)
(zu beziehen beim jeweiligen Spülkasten-Hersteller)

- GEBERIT 115.867.SN.5 (Funk/Netzbetrieb) und GEBERIT 115.869.SN.5 (Funk/Batteriebetrieb)
- GROHE 38759SD0 und 38778000 mit zusätzlicher manueller Betätigung (Funk/Netzbetrieb)
- MEPA Sanicontrol SC 1065 - 718 460 (Funk/Netz), 718 461 (Funk/Batteriebetrieb)
- SANIT 05.014.00.0000 (Funk/Netzbetrieb) oder 05.015.00.0000 (Funk/Batteriebetrieb)
- TECE 9.240.354 (Funk/Batteriebetrieb) TECE 9.240.355 (Funk/Netzbetrieb)
- VIEGA WC-Spülauslösung, Netzbetrieb 8350.31 oder 8350.32 und Funkempfänger 8350.35 auch Batteriebetrieb möglich (Batteriefach 8350.13)
- und weitere Hersteller...

ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE

RÜCKENSTÜTZE
RSX

- Gepolsterte Rückenlehne in anthrazitgrau aus PUR-Integralschaum.
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.

RÜCKENSTÜTZE RSX

Artikelname	Bohrmaß (L) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
RSX	550	585	3,80	53 993..*

PROFITIPP
Montagehöhe:
Bohrmaß 700 mm
über FFB



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08
Standardfarben 2 (SF2): 85
Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE

RÜCKENSTÜTZE
RS

- Gepolsterte Rückenlehne in anthrazitgrau, aus armiertem PUR-Integralschaum.
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.

RÜCKENSTÜTZE RS

Artikelname	Bohrmaß (L) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
RS	554	600	3,80	53 629..*		

PROFITIPP
Montagehöhe:
Bohrmaß 670 mm
über FFB





* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE

PAPIERABROLLER
PAS-X

- Mit Abrollbremse.
- Träger aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet bzw. hochglanzpoliert eloxiert.
- Papierrollenaufnahme aus schwarzem Kunststoff.
- PAS-X-R: Passend für Halte- und Griffsysteme Rundgrip, sowie für die Stützgriffe XSK und XSS.
- PAS-X-O: Passend für Stützgriff XSE.

PAPIERABROLLER PAS-X

Artikelname		Gewicht in kg	Art.-Nr.
PAS-X-O	Passend für XSE	0,43	54 070 ..*
PAS-X-R	Passend für XSK und XSS	0,43	54 071 ..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE

PAPIERABROLLER
PAS/CL

- Grundkörper aus Edelstahl.
- Passend für Stützgriff ASK und XSE.
- Anschraubbar

PAPIERABROLLER PAS/CL

Artikelname		Gewicht in kg	Art.-Nr.	
PAS/CL	Passend für XSE und ASK	0,30	83 20 700	



ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE

VORRÜSTSET
VSX

- Bestehend aus Anschraubplatte VPX und Abdeckhaube AHX.
- VPX: Aus korrosionsbeständigem Aluminium.
- AHX: Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet und hochglanzpoliert eloxiert.
- Passend für: Stützgriffe XSK, XSS, XSE und Duschsitz DKX.

AHX



VPX

VORRÜSTSET VSX

Artikelname	Bohrmaß in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
VSX	130 x 75	184 x 125	1,03	53 788 ..*		



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE

STÜTZFUSS
SFX

- Montierbar an Stützgriffe XSK und XSS höhenverstellbar +/- 2 cm.
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Gilt grundsätzlich nur als unterstützende Komponente bei kritischen Wandverhältnissen.

STÜTZFUSS SFX

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
SFX	750	0,65	54 337 ..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE

BEFESTIGUNGSKONSOLE
BKX

- Für Stützgriffe XSK, XSS und XSE, an Leichtbauwänden.
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Gilt grundsätzlich nur als unterstützende Komponente bei kritischen Wandverhältnissen.
- Inklusive Befestigungsmaterial an die Wand, sowie Montageset zur Befestigung des Stützgriffes an der Befestigungskonsole.

BEFESTIGUNGSKONSOLE BKX

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
BKX	950 x 160	4,90	54 195 ..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE

SPRITZSCHUTZVORHANG
SZ-VH/S

- Aus harzbehandeltem Polyestermaterial, fungizid, antibakteriell, wasser- und schmutzabstoßend, antistatisch und hautsympathisch.
- Farbe Weiß mit weißen Satinstreifen.
- Oben mit eingestanzten vernickelten Messingösen und Vorhangringen, gesäumte Seiten, am unteren Abschluss mit Bleiband-Rollsaum.
- Bei 40 Grad C waschbar.
- Passend für Stützklappgriffe mit Ausladung 600 mm bzw. 700/850 mm.



SPRITZSCHUTZVORHANG SZ-VH/S

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
SZ-VH/S für Stützgriff 600 mm	820 x 580	0,12	81 018 09	
SZ-VH/S für Stützgriff 700/850 mm	820 x 750	0,12	81 018 07	

ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE

SETS

BEFESTIGUNG/MONTAGE

FÜR STÜTZGRIFFE UND DUSCHKLAPPSITZE

MONTAGESET 1

MONTAGESET 2

VERBUNDMÖRTELKARTUSCHE

MONTAGESETS UND ZUBEHÖR

Artikelname	Bestehend aus	Wandbeschaffenheit	Art.-Nr.
MONTAGE-SET 1 (wird 2x benötigt)	2x Holzschraube DIN571 8x80mm 2x Unterlegscheibe DIN125A 8,4mm 2x Dübel Fischer UX10x60mm	Leichtbauwand (mit entsprechender Hinterfütterung, 30mm wasserfest verleimte Mehrschichtholzplatte) (Trockenbauwand Vorwandinstallation)	5006839 (wird 2x benötigt)
MONTAGE-SET 2	4x Innengewindeanker FIS E 11x85 M8 A4 4x Sechskantschrauben DIN933 M8x20 A2-70 4x Injektionsankerhülse FISH 16x85 4x Zentriertülle --> Verbundmörtelkartusche erforderlich (Art. Nr. 8102684)	Massivbauwand (Ungerissener Beton C20/25, Vollziegel, Kalksandvollstein, Naturstein, Hohlblockstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton)	5007034
VERBUND-MÖRTEL-KARTUSCHE	Inhalt: 280 ml --> wird benötigt für Montageset 2 (alternativ bauseits) Reicht für ca. 11 Bohrlöcher		8102684



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

HAKEN

HAK / HAK-2 / HAK-LD

- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Inklusive Befestigungsmaterial.

EINZELHAKEN HAK / HAKEN DOPPELT HAK-2 / HAKEN GROSS HAK-LD

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
HAK	46 x 53	0,02	53 967 ..*
HAK-2	46 x 54	0,05	53 968 ..*
HAK-LD	81 x 68	0,05	53 969 ..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

ACCESSOIRES CLASSIC

PAPIERABROLLER

PAK-LE / PAK-DK

- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Mit oder ohne Deckel.
- Inklusive Befestigungsmaterial.

PAPIERABROLLER PAK-LE / PAPIERABROLLER MIT DECKEL PAK-DK

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
PAK-LE	132 x 171	0,27	53 970 ..*
PAK-DK	128 x 170	0,35	82 226 ..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

ACCESSOIRES

ERSATZ-PAPIERROLLENHALTER
EPK-D

- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Inklusive Befestigungsmaterial.

ERSATZ-PAPIERROLLENHALTER EPK-D

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
EPK-D	112	0,15	53 971 ..*





* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

ACCESSOIRES

WC-BÜRSTENGARNITUR
WBK-DN

- Für Wandbefestigung aus hochwertigem Kunststoff.
- Bürstenbehälter aus Kunststoff.
- Bürstenstiel in Erlau Standardfarben.
- Schwarz/grauer Bürstenkopf.
- Inklusive Befestigungsmaterial.

WC-BÜRSTENGARNITUR WBK-DN

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
WBK-DN	461 x 149	0,25	53 972 ..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18



ACCESSOIRES

BECHERHALTER
BHK-DE

- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

BECHERHALTER BHK-DE

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
BHK-DE	110 x 117	0,35	82 227 ..*



ACCESSOIRES

SEIFENABLAGE
SAK-D

- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

SEIFENABLAGE SAK-D

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
SAK-D	158 x 110	0,20	82 229 ..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

ACCESSOIRES

ABLAGEBORD
AB-AV

- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

ABLAGEBORD AB-AV

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
AB-AV	610 x 110 x 40	0,61	53 792 ..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

ACCESSOIRES

ECKABLAGE
SAK-DG

- Aus Messing, polyamidbeschichtet.
- Inklusive Befestigungsmaterial.

ECKABLAGE SAK-DG

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
SAK-DG	120 x180	0,18	53 985 ..*





* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

ACCESSOIRES

DUSCHABLAGE
AS-XLS

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamid-beschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Einlegbar in Erlau Halte- und Griffsystem Rundgrip.
- Mit Wasserablaufschlitz.
- Zur einfachen Reinigung abnehmbar.

DUSCHABLAGE AS-XLS

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
AS-XLS	240	0,15	54 249 ..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08
Standardfarben 2 (SF2): 85
Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

ACCESSOIRES

DUSCHKORB

DK-G / DK-E

- Gerade oder eckig, mit Wasserablaufschlitzen.
- Duschkorb aus Edelstahl, verchromt, Inlet aus anthrazitgrauem Kunststoff zur Reinigung herausnehmbar.
- Inklusive Befestigungsmaterial.

DUSCHKORB DK-G / ECKDUSCHKORB DK-E

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DK-G CHROM	122 x 233	0,56	54 294 85
DK-E CHROM	170 x 230	0,51	54 295 85





* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 2 (SF2): 85

ACCESSOIRES

HANDTUCHHALTER
HHS

- Ausladung 478 mm, 2-armig, schwenkbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamid-beschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.

HANDTUCHHALTER HHS

Artikelname	Ausladung in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
HHS	478	0,85	54092 ..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08
Standardfarben 2 (SF2): 85
Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

ACCESSOIRES

GLASABLAGE
GA

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall.
- Ablage aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit.
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung.

GLASABLAGE GA

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
GA	532 x 135	1,45	83 171 ..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 2 (SF2): 85

ACCESSOIRES

SEIFENABLAGE
SA

- Halter aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall.
- Seifenschale aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit.
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung.



SEIFENABLAGE SA

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
SA	132 x 108	0,31	83 168 ..*

ACCESSOIRES

SEIFENSPENDER
SSP

- Halter aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall.
- Seifenbehälter aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit.
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung.



SEIFENSPENDER SSP

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
SSP	110 x 68 x 157	0,36	83 175 ..*

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 2 (SF2): 85

ACCESSOIRES

GLASHALTER
GHE

- Halter aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall.
- Ein Glas aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit.
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung.



GLASHALTER

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
GHE	112 x 70 x 98	0,33	83 166 ..*

ACCESSOIRES

GLASHALTER
GHD

- Halter aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitfarbenem Farbring aus Metall.
- Zwei Gläser aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit.
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung.



GLASHALTER GHD

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
GHD	173 x 97 x 96	0,54	83 167 ..*

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 2 (SF2): 85

ACCESSOIRES

HANDTUCHHALTER
HTH

- Halter aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall.
- Zweiarmig, schwenkbar.
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung.



HANDTUCHHALTER HTH

Artikelname	Ausladung in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
HTH	425	0,45	83 268 ..*	

ACCESSOIRES

BADETUCHHALTER
BTH

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit mit anthrazitgrauen Farbringen aus Metall.
- Zwei Haltestangen, starr.
- Inkl. verdeckter Zentralbefestigung.



BADETUCHHALTER BTH

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
BTH	615 x 122	0,41	83 170 ..*	

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 2 (SF2): 85

ACCESSOIRES

HAKEN
HA / DHA

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall.
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung

HAKEN HA / HAKEN DOPPELT DHA

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
HA	72 x 52 x 52	0,11	83 164 ..*
DHA	72 x 80 x 52	0,13	83 165 ..*





* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 2 (SF2): 85

ACCESSOIRES

WC-BÜRSTENGARNITUR
BG

- Für Wandbefestigung, Halter aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall.
- Bürstenbehälter aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit.
- Langer Bürstenstiel mit schwarzem Bürstenkopf.
- Inkl. verdeckter Zentralbefestigung.

WC-BÜRSTENGARNITUR BG

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
BG	610	0,69	83 174..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 2 (SF2): 85

ACCESSOIRES

PAPIERABROLLER
PA / PAD

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall.
- Inkl. verdeckter Zentralbefestigung.
- Mit oder ohne Deckel.

PAPIERABROLLER PA / PAPIERABROLLER MIT DECKEL PAD

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
PA	72 x 145 x 125	0,17	83 173 ..*
PAD	74 x 145 x 157	0,21	83 172 ..*





* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 2 (SF2): 85

ACCESSOIRES

ERSATZ-PAPIERROLLENHALTER EPH

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall.
- Inkl. verdeckter Zentralbefestigung.

ERSATZ-PAPIERROLLENHALTER EPH

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
EPH	145 x 52	1,18	83 176 ..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 2 (SF2): 85

ACCESSOIRES

SPIEGEL
SP

- 6 mm stark, alle Kanten poliert, abgestimmt auf Konsolgriff.
- Inkl. Spiegelbefestigungsset (Klammern).



SPIEGEL SP

Artikelname	Maß (AxB) in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
SP-600x600	600 x 600	3,50	50 069 81	
SP-1000x600	1.000 x 600	6,00	50 069 75	

ACCESSOIRES

KIPPSPIEGEL
KSK

Bestehend aus:
- Spiegel SP-600x600, 6 mm stark, alle Kanten poliert.
- Kippspiegel-Beschlag KSB aus Edelstahl:
  Neigungswinkel von 0 bis 30°, stufenlos verstellbar.
- Inklusive Befestigungsmaterial.



KIPPSPIEGEL KSK bestehend aus:

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
SP-600x600	600 x 600	3,50	50 069 81	
KSB		0,60	50 116 4	
Kippspiegel KSK Gesamt				

ERSATZTEILE

WC-BÜRSTEN

- Ersatzbürsten für WC-Garnituren.
- Aus Kunststoff.
- Passend zu WC-Bürstengarnitur WBK-DN, Bürstenkopf schwarz / grau.

1)

2)

3)

WC-BÜRSTE WB

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.
1) WB für WBK-DN	0,08	53 973 ..*
2) WB / CL für BG	0,09	81 026 80
3) WB-KO / CL Bürstenkopf für BG	0,04	81 026 93

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

ERSATZTEILE

BRAUSEHALTER
BRH2

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamid-beschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Verstellknopf und konische Brauseaufnahme in anthrazitgrau.
- Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.

BRAUSEHALTER BRH2 - Rundgrip

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
BRH2/G	0,3	53 741 ..*		



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben: 19 03 18

ERSATZTEILE

DUSCHVORHANGRING
DVSR

- Aus weißem Kunststoff.
- 10er Set.

DUSCHVORHANGRING DVSR

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DVSR	0,01	500 70 39

ERSATZTEILE

STÜTZSCHEIBE
STS

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamid-beschichtet.
- Für Befestigung von Griffen und Handläufen auf „weichem" Untergrund.
- Zur Abdeckung bestehender Bohrlöcher.

STÜTZSCHEIBE STS

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.
STS	0,05	82 090 ..*

PROFITIPP

Weicher / ungerader Untergrund? Kein Problem für Erlau! Die Stützscheibe STS begradigt und sorgt für mehr Halt.



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

BARRIEREFREIE KONZEPTE
DIN 18040

Die Altersstruktur in Deutschland ändert sich zunehmend. 2030 wird jeder zweite Bundesbürger sein 50. Lebensjahr vollendet haben. Der demografische Wandel hat gleichzeitig zur Folge, dass barrierefreie Konzepte zunehmend an Bedeutung gewinnen. Auch im Sanitärbereich gilt es, weitestgehend alle Menschen die Zugänglichkeit und Nutzung barrierefrei und ohne fremde Hilfe zu ermöglichen. Die DIN 18040 ist für einige unentbehrlich, für viele notwendig, jedoch für alle komfortabel. Um einerseits die Anforderungen des Alltags zu meistern, andererseits diesen Mehrwert nutzen zu können, ist eine vorausschauende Planung notwendig.

DIN 18040-1

Ziel dieser Norm ist die Barrierefreiheit baulicher Anlagen, damit sie für die Menschen mit Behinderungen, alte Menschen und Personen mit Kleinkindern barrierefrei erreicht werden und ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden können. Die DIN 18040-1 beschränkt sich auf öffentlich zugängliche Gebäude, speziell auf die Teile des Gebäudes und der zugehörigen Außenanlage, die für die Nutzung durch die Öffentlichkeit vorgesehen sind. Diese Anforderungen gelten insbesondere für Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens, Büro-,Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, Verkaufs- und Gaststätten, Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.

DIN 18040-2

Dieser Teil der Norm gilt für die barrierefreie Planung von Wohnungen, wobei unterschieden wird zwischen barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare Wohnungen (R). Dass Zugänglichkeit mehr bedeutet als rollstuhlgerechte Nutzung, wird durch die erweiterten Anforderungen im Hinblick auf sensorische und kognitive Einschränkungen dokumentiert. Neu ist auch die Pflicht der bauseitigen Nachrüstbarkeit im Sanitärbereich. Die Wände müssen für eine nachträgliche Montage von Griffen vorbereitet sein. Dies ist bereits in der Planungs- und Ausführungsphase zu berücksichtigen. Die Anpassungsfähigkeit an veränderte Bedürfnisse zeichnen „Barrierefreie Konzepte“ aus.

PLANUNGSGRUNDLAGEN

WC-BEREICH

DIN 18040 - 1

ÖFFENTLICHER BEREICH

Bewegungsfläche vor dem WC	150 x 150 cm.
Bewegungsfläche seitlich vom WC zur Wand	90 cm Breite (links und rechts).
WC-Sitzhöhe	46 - 48 cm inkl. Sitz.
WC-Tiefe	Ausladung mind. 70 cm.
Rückenstütze	55 cm hinter der Vorderkante des WC's. WC-Deckel ist ungeeignet.
Stützklappgriffe	Links und rechts, hochklappbar mit weniger Kraftaufwand in selbst gewählten Etappen (Bremse). Oberkante Stützklappgriff 28 cm über WC-Sitzhöhe. Stützklappgriff muss mind. 15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragen. Lichter Abstand zwischen den Stützklappgriffen 65 - 70 cm. **Belastbarkeit: Punktlast von 1 kN am vorderen Griffende.**
WC-Papierrollenhalter	Ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.
WC-Spülung	Vom Sitzenden mit Hand oder Arm ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.
Abfallbehälter	Optional: Möglichkeit zur hygienischen Abfallentsorgung sollte vorgesehen werden.
Notrufanlage	In der Nähe des WC's anzubringen, vom WC aus sitzend und auf dem Boden liegend erreichbar.

PLANUNGSGRUNDLAGEN

WC-BEREICH

DIN 18040 - 2

WOHNUNG ROLLSTUHLGERECHT

Bewegungsfläche vor dem WC	150 x 150 cm.
Bewegungsfläche seitlich vom WC zur Wand	Eine Seite mind. 90 cm (links oder rechts), die anderen Seiten mind. 30 cm.
WC-Sitzhöhe	46 - 48 cm inkl. Sitz.
WC-Tiefe	Ausladung mind. 70 cm.
Rückenstütze	55 cm hinter der Vorderkante des WC's. WC-Deckel ist ungeeignet.
Stützklappgriffe	Links und rechts, hochklappbar mit weniger Kraftaufwand in selbst gewählten Etappen (Bremse). Oberkante Stützklappgriff 28 cm über WC-Sitzhöhe. Stützklappgriff muss mind. 15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragen. Lichter Abstand zwischen den Stützklappgriffen 65 - 70 cm. **Belastbarkeit: Punktlast von 1 kN am vorderen Griffende.**
WC-Papierrollenhalter	Ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.
WC-Spülung	Vom Sitzenden mit Hand oder Arm ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.

PLANUNGSGRUNDLAGEN

WC-BEREICH

DIN 18040 - 2

WOHNUNG BARRIEREFREI

Bei Verwendung von Vorwand-installationssystemen überprüfen Sie bitte, ob das von Ihnen gewählte System die Montage nach den Vorgabender Abbildung ermöglicht.

Bewegungsfläche vor dem WC	120 x 120 cm.
Bewegungsfläche seitlich vom WC zur Wand	Mind. 20 cm.
WC-Sitzhöhe	Individuell.
WC-Tiefe	Individuell.
Stützklappgriffe	Individuell.
WC-Spülung	Individuell.

PLANUNGSGRUNDLAGEN

WC-BEREICH

DIN 18040

AUSSTATTUNGSBEISPIELE

Normgerecht DIN 18040-1





ERLAU-Empfehlung





ERLAU-Empfehlung



Normgerecht DIN 18040-1



Normgerecht DIN 18040-1



ÖFFENTLICHER BEREICH

WASCHTISCH-BEREICH
DIN 18040 - 1

Bewegungsfläche vor dem Waschtisch	150 x 150 cm.
Montagehöhe Oberkante Waschtisch	Höhe Vorderkante max. 80 cm.
Spiegel	Mind. 100 cm hoch. Anordnung über dem Waschtisch. Einsicht muss im Sitzen und Stehen möglich sein.
Unterfahrbarkeit	Unterfahrbarkeit von mind. 55 cm. Kniefreiheit 67 cm, gemessen bis 30 cm hinter Vorderkante Waschtisch. Unterfahrbar in einer Breite von 90 cm.
Unterfahrbarkeit Handwaschbecken	Unterfahrbarkeit von mind. 45 cm.
Bedienelemente	Müssen im Bereich des Waschtisches angeordnet sein.
Kleiderhaken	Sofern Kleiderhaken vorgesehen sind: In mind. 2 Höhen, für sitzende und für stehende Personen.
EINBAUEMPFEHLUNG von Erlau: (Haltegriff + Ablage = Konsolgriff)	Konsolgriff - Ablage mit durchgehender Haltestange. • Für bequemes Festhalten im Stehen und beim Hinsetzen. • Für sicheres Hochziehen aus sitzender Position.

WOHNUNG ROLLSTUHLGERECHT

WASCHTISCH-BEREICH
DIN 18040 - 2

Bewegungsfläche vor dem Waschtisch	150 x 150 cm.
Montagehöhe Oberkante Waschtisch	Höhe Vorderkante max. 80 cm.
Spiegel	Mind. 100 cm hoch. Anordnung über dem Waschtisch. Einsicht muss im Sitzen und Stehen möglich sein.
Unterfahrbarkeit	Unterfahrbarkeit von mind. 55 cm. Kniefreiheit 67 cm, gemessen bis 30 cm hinter Vorderkante Waschtisch. Unterfahrbar in einer Breite von 90 cm.

WOHNUNG BARRIEREFREI

WASCHTISCH-BEREICH
DIN 18040 - 2

Bewegungsfläche vor dem Waschtisch	120 x 120 cm.
Montagehöhe Oberkante Waschtisch	Individuell.
Spiegel	Bei Bedarf. 100 cm hoch. Anordnung über dem Waschtisch.
Unterfahrbarkeit	Beinfreiheit erforderlich.
EINBAUEMPFEHLUNG von Erlau: (Haltegriff + Ablage = Konsolengriff)	Konsolgriff - Ablage mit durchgehender Haltestange. • Für bequemes Festhalten im Stehen und beim Hinsetzen. • Für sicheres Hochziehen aus sitzender Position.

PLANUNGSGRUNDLAGEN

WASCHTISCH-BEREICH

DIN 18040 - 2

AUSSTATTUNGSBEISPIELE





ÖFFENTLICHER BEREICH

DUSCH-BEREICH

DIN 18040 - 1

Bewegungsfläche im Duschbereich	150 x 150 cm.
Duschsitz	Duschklappsitz erforderlich. • Sitzhöhe 46 - 48 cm. • Sitztiefe mind. 45 cm. Alternativ: Mobiler und stabiler Duschsitz.
Stützklappgriffe	Auf jeder Seite des Klappsitzes muss ein Stützklappgriff montiert werden. • Oberkante Stützklappgriff 28 cm über Sitzhöhe. • Vorderkante 15 cm über den Sitz herausragen. • Abstand zwischen den Stützklappgriffen 65 - 70 cm.
Haltegriffe	Es sind waagerechte Haltegriffe in einer Höhe von 85 cm über OFF anzuordern. Zusätzlich sind auch senkrecht Haltegriffe zu montieren.

WOHNUNG ROLLSTUHLGERECHT

DUSCH-BEREICH
DIN 18040 - 2

Bewegungsfläche im Duschbereich	150 x 150 cm.
Duschsitz	Nachrüstmöglichkeit für Sitz. Sitzhöhe 46 - 48 cm.
Sützklappgriffe	Nachrüstmöglichkeit für Stützklappgriff beidseitig vom Sitz.

WOHNUNG BARRIEREFREI

DUSCH-BEREICH
DIN 18040 - 2

Bewegungsfläche im Duschbereich	120 x 120 cm.
Duschsitz	Individuell.

PLANUNGSGRUNDLAGEN

DUSCH-BEREICH

DIN 18040

AUSSTATTUNGSBEISPIELE





PLANUNGSGRUNDLAGEN

WC-BEREICH
ÖNORM B 1600

Bewegungsfläche vor dem WC	
Abstand vom WC zur Wand	Wand bis Mitte WC 45 - 50 cm.
WC-Sitzhöhe	46 - 48 cm inkl. Sitz.
WC-Tiefe	Ausladung mind. 65 cm.
Rückenstütze	60 - 75 cm über Oberkante Fußboden, ab einer Sitztiefe von mehr als 55 cm ist die Rückenstütze erforderlich.
Montagehöhe Haltegriff und Stützklappgriff	Einreihig Oberkante mind. 75 cm, zweireihig max. Oberkante 85 cm. Griffe 15 - 25 cm über Vorderkante des WC hinausragend, horizontaler Abstand zwischen den Griffen 65 - 75 cm, bei einseitig anfahrbarem WC Winkelgriff an der Wand mit senkrechter Länge mind. bis H=150 cm; waagerecht mind. 50 cm.
WC-Papierabrollenhalter	Links und recht am Haltegriff des Sitzenden.







PLANUNGSGRUNDLAGEN

WC-BEREICH

ÖNORM B 1600

AUSSTATTUNGSBEISPIELE





Stützklappgriff XSK







PLANUNGSGRUNDLAGEN

WASCHTISCH-BEREICH

ÖNORM B 1600

Montagehöhe	80 - 85 cm, Ausladung mind. 45 cm. Bei Handwaschbecken mind. 35 cm bei Mindestraumbreite von 165 cm.
Spiegel	Unterkante Spiegel max. 95 cm. Oberkante Spiegel mind. 180 cm.
Unterfahrbarkeit	Anfahrbar mit einer Breite von mind. 100 cm. Höhe mind. 70 cm durchgehend, Unterputz- oder Flach-Aufputz-Siphon.
Bedienelement	Montagehöhe 80 - 110 cm, im Abstand von mind. 20 - 35 cm von der Waschtischvorderkante bedienbar.
Kleiderhaken	Mind. 2 Kleiderhaken in Höhe max. 120 cm.
Einbauempfehlung (Haltegriff + Ablage = Konsolgriff)	Papierhalter, Handtuchspender, Seifenspender auf der Bedienebene von 80 - 110 cm.



PLANUNGSGRUNDLAGEN

DUSCH-BEREICH

ÖNORM B 1600

Größe Duschbereich	Mind. 150 x 150 cm oder 130 x 180 cm, von 2 Seiten über Eck anfahrbar.
Duschsitz	Sitzgröße mind. 40 x 40 cm. Sitzhöhe 46 x 48 cm. Achsabstand aus der Ecke 45 - 50 cm.
Stützklappgriff	Anstelle des waagerechten Haltegriffes neben dem Klappsitz kann auch ein Stützklappgriff mit horizontalem Abstand von 65 - 75 cm zwischen den Griffen montiert werden, L = 70 - 85 cm. Bei fix montierten Sitzen darf der waagerechte Haltegriff an der Montagewand im Bereich des Sitzes entfallen.
Haltegriffe	Horizontale Haltegriffe Oberkante min. 75 - 85 cm, senkrechte Haltestange von 75 cm bis zur Höhe von mind. 150 cm mit Abstand mind. 70 - 85 cm aus der Ecke, auch als Brausestange benutzbar.
Accessoires	Seifenablage.
Duschvorhang / Duschspritzschutz	Duschplatzabtrennungen müssen flexibel (Vorhang) oder wegklappbar sein, kein Einschränken der Bewegungsfläche.



PLANUNGSGRUNDLAGEN

DUSCH-BEREICH

ÖNORM B 1600

AUSSTATTUNGSBEISPIELE



PLANUNGSGRUNDLAGEN

DUSCH-BEREICH

ÖNORM B 1600

AUSSTATTUNGSBEISPIELE



PLANUNGSGRUNDLAGEN

DUSCH-BEREICH

ÖNORM B 1600

AUSSTATTUNGSBEISPIELE





PLANUNGSGRUNDLAGEN

WC-BEREICH

SIA 500

ÖFFENTLICHER BEREICH

Abstand vom WC zur Wand	Wand bis Mitte WC 45 cm.
WC-Sitzhöhe	46 - 48 cm inkl. Sitz.
WC-Tiefe	Ausladung mind. 65 cm.
Rückenstütze	Bei WC mit UP-Spülung 15 -20 cm ab Rückwand oder aufgesetzter Spülkasten.
Montagehöhe Haltegriff und Stützklappgriffe	70 - 75 cm. Winkelgriff 20 - 25 cm über Vorderkante WC hinausragend, Länge mind. 50 cm, Oberkante Vertikal mind. 170 cm; Stützklappgriff mind. 10 cm über WC hinausragend; Stützklappgriff an der Außenseite, Mitte WC bis Mitte Stützklappgriff 35 cm.
WC-Papierabrollenhalter	Unter horizontalem Haltegriff angebracht.
Bedienbarkeit Klappgriff	Mit einer Hand bedienbar.
Spiegel	Fest montiert, Kippsiegel nicht zulässig.
Kleiderhaken	1,10 über Boden an der Wand gegenüber Klosettbecken/ Handwaschbecken.



PLANUNGSGRUNDLAGEN

WASCHTISCH-BEREICH

SIA 500

WOHNUNG ROLLSTUHLGERECHT

Montagehöhe Oberkante Waschtisch	85 cm, Ausladung 35 - 40 cm (öffentl. WC-Anlagen).
Spiegel	Fest montiert, Kippsiegel nicht zulässig. Unterkante max. 100 cm ab Boden, Oberkante min. 180 cm.
Unterfahrbarkeit Handwaschbecken	70 cm im Kniebereich.
WC-Tiefe	Ausladung mind. 65 cm.
Rückenstütze	Bei WC-mit UP-Spülung 15 - 20 cm ab Rückwand oder aufgesetzter Spülkasten.
Bedienelemente	Bedienhöhe max. 110 cm.
Kleiderhaken	Montagehöhe 110 cm.
EINBAUEMPFEHLUNG (Haltegriff + Ablage = Konsolgriff)	Konsolgriff - Ablage mit durchgehender Haltestange. • Für bequemes Festhalten im Stehen und beim Hinsetzen. • Für sicheres Hochziehen aus sitzender Position.





PLANUNGSGRUNDLAGEN

DUSCH-BEREICH

SIA 500

WOHNUNG ROLLSTUHLGERECHT

Größe Duschbereich	90 x 110 cm, bzw. bei Gemeinschaftsduschanlagen 90 x 140 cm. abgetrennt durch Duschvorhang. Entwässerungsbereich. möglichst 30 cm größer als der Duschbereich.
Duschsitz	Duschklappsitz Ausladung min. 45 cm, Sitzhöhe 46 cm.
Stützklappgriff	Klappgriff auf der Seite mit freiem Platz neben dem Duschklappsitz; Mit einer Hand bedienbar. Montagehöhe 70-75 cm.
Haltegriffe	Horizontale Haltestange, Montagehöhe 70 - 75 cm; Vertikale Haltestange mit verstellbarem Brausehalter, Oberkante ca. 190 cm ab Fußboden.
Accessoires	Kleiderhaken 110 cm über dem Boden. Seifenablage neben der Dusche angeordnet.
Duschvorhang / Duschspritzschutz	Ja.



VORSCHLAG

FÜR IHRE AUSSTELLUNG

Duschhandlauf DB-R-1205x700
Artikel-Nr.: 53 637 85

Ablage AS-XLS
Artikel-Nr.: 54 249 85

Duschklappsitz DKX
Artikel-Nr.: 53 944 85



2 Stützklappgriffe XSE-700
Artikel-Nr.: 53 806 85

Papierabroller PAS/CL
Artikel-Nr.: 83 207 00

Bürstengarnitur BG
Artikel-Nr.: 83 174 85

VORSCHLAG

FÜR IHRE AUSSTELLUNG

Spiegel SP 1000x600
Artikel-Nr.: 50 069 75

Seifenablage SA
Artikel-Nr.: 83 168 85

Konsolgriff KG-R-700
Artikel-Nr.: 53 628 85

Glashalter GHE
Artikel-Nr.: 83 166 85



Duschhandlauf DBE-R-1205x985x790
Artikel-Nr.: 53 639 85

Ablage AS-XLS
Artikel-Nr.: 54 249 85

Duscheinhängesitz DEX
Artikel-Nr.: 53 940 85

QUICKFINDER

WAS SUCHEN SIE?

ERLAU SANITÄRAUSSTATTUNG

Produktname	Seite:
Ablage	25, 26, 58, 59, 132 - 135, 138, 139
Becherhalter	132, 140
Befestigungskonsole	123
Brausehalter	51, 148
Brauseschlauch	71
Brausestange	19, 32, 65
Duscheinhängesitz	102
Duschhandlauf	20, 38, 40, 49, 50, 66, 68, 70
Duschhocker	100
Duschklappsitz	22, 97, 98
Duschkorb	27, 33, 134, 136
Duschvorhang	80
Duschvorhangstange	73 - 77, 81
Elektrische Spülauslösung	114
Ersatz-Papierrollenhalter	129, 145
Ersatzteile	147 - 149
Funk-Fernauslöser	116
Fussstütze	17, 31, 57
Glashalter	140
Haken	127, 142
Haltegriff	16, 30, 36, 46, 55, 56, 70
Handbrause	71
Handtuchhalter	16, 24, 30, 36, 55,137, 141
Konsolgriff	58, 59
Papierabroller	119, 120, 128, 144
Rückenstütze	117, 118
Seifenspender	139
Spiegel	146
Spritzschutz	78 - 81, 124
Stützfuß	122
Stützgriff	108
Stützklappgriff	23, 42, 43, 106 - 113
WC-Bürstengarnitur	130, 143
Winkelgriff	18, 37, 47, 48, 60, 62

SELECTIONLINE

ARTIKELNAME	Visualisierung	Abmessung in mm	Art.-Nr.			Seite
HALTEGRIFF HG-R		300 600	53621..* 53624..*			16
FUSSSTÜTZE HG-R		169	54041..*			17
WINKELGRIFF WG-90-R		805 x 605	53633..*			18
BRAUSESTANGE BS-R		1.000	53642..*			19
DUSCHSTANGE DB-R		1.205 x 700	53637..*			20
DUSCHKLAPPSITZ DKX		430 x 466 x 89	53944..*			22
STÜTZKLAPPGRIFF XSE		700 850	53806..* 53807..*			23
HANDTUCHHALTER HHS		478	54092..*			24
GLASABLAGE KG-R		169	54080..*			25
DUSCHABLAGE AS-XLS		240	54249..*			26
DUSCHKORB DK-G		122 x 233	5429436			27
ECKDUSCHKORB DK-E		175 x 175	5429536			27

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farbnummer ergänzen:

36 37

VARIGRIP · COLORLINE							
	ARTIKELNAME	Visualisierung	Abmessung in mm	Art.-Nr.			Seite
VARIGRIP	**HANDTUCHHALTER HG-V AUCH HALTEGRIFF**		300 600 900 1.100	5428985 5429085 5429185 5429285			30
	FUSSSTÜTZE HG-V		200	5428885			31
	DUSCHSTANGE BS-V		900 1.100	5431385 5431485			32
	DUSCHKORB DK-G		122 x 233	5429485			33
	ECKDUSCHKORB DK-E		175 x 175	5429585			33
COLORLINE	**HALTEGRIFF HG-R CL AUCH HANDTUCHHALTER**		300 600	5433103 5433203			36
	WINKELGRIFF WG-45-R CL		556 x 256	5433303			37
	WINKELGRIFF WG-90-R CL		805 x 605	5433403			37
	DUSCHHANDLAUF DB-R CL		1.200 x 500	5433503			38
	DUSCHHANDLAUF DBE-R CL		1.200 x 780 x 790	5433603			40
	STÜTZKLAPPGRIFF XSE CL		600 700 850	5432803 5432903 5433003			42
	STÜTZKLAPPGRIFF XSK CL		600 700 850	5432503 5432603 5432703			43

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farbnummer ergänzen:

WELLGRIP · HALTEGRIFFE UND KONSOLGRIFFE

	ARTIKELNAME	Visualisierung	Abmessung in mm	Art.-Nr.			Seite
WELLGRIP	**HALTEGRIFF HG-W**		300 600	54189..* 54190..*			46
	WINKELGRIFF WG-45-W		300 x 300	54191..*			47
	WINKELGRIFF WG-90-W		805 x 605	54192..*			48
	DUSCHHANDLAUF DB-W		1.200 x 500	54193..*			49
	DUSCHHANDLAUF DBE-W		1.200 x 780 x 790	54194..*			50
	BRAUSEHALTER BRH-W			54196..*			51
HALTEGRIFFE UND KONSOLGRIFFE	**HALTEGRIFF HG-R**		300 400 500 600 700 800 900	53621..* 53622..* 53623..* 53624..* 53625..* 53626..* 53627..*			55
	HALTEGRIFF HGE-R		490 690	53702..* 53703..*			56
	FUSSSTÜTZE HG-R		169	54041..*			57
	KONSOLGRIFF KG-R		700	53628..*			58
	GLASABLAGE KG-R		169	54080..*			59
	SPIEGEL SP		600 x 600 1.000 x 600	5006981 5006975			146

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farbnummer ergänzen:

01 04 08 85

HALTEGRIFFE · BRAUSESTANGEN UND DUSCHHANDLÄUFE

	ARTIKELNAME	Visualisierung	Abmessung in mm	Art.-Nr.			Seite
HALTEGRIFFE	**WINKELGRIFF WG-45-R**		300 x 300	53630..*			60
	WINKELGRIFF WG-90-R		305 x 305 605 x 305 805 x 605 1.005 x 605	53631..* 53632..* 53633..* 53634..*			62
BRAUSESTANGEN UND DUSCHHANDLÄUFE	**BRAUSESTANGE BS-R**		800 1.000 1.200	53641..* 53642..* 53643..*			65
	DUSCHHANDLAUF DB-R		1.205 x 500 1.205 x 700	53636..* 53637..*			66
	DUSCHHANDLAUF DBE-R		1.205 x 785 x 790 1.205 x 985 x 790	53638..* 53639..*			68
	HANDLAUF HL-R		785 x 790	53640..*			70
	BRAUSESCHLAUCH BRS		1.600	501166			71
	HANDBRAUSE HBR			501180			71

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farbnummer ergänzen:

01 04 08 85

DUSCHVORHANGSTANGEN UND SPRITZSCHUTZ · EINZELKOMPONENTEN

	ARTIKELNAME	Visualisierung	Abmessung in mm	Art.-Nr.			Seite
DUSCHVORHANGSTANGEN UND SPRITZSCHUTZ	**DUSCHVORHANGSTANGE DVS-G**		1.000 1.500 1.950	53644..* 53645..* 53646..*			73
	DUSCHVORHANGSTANGE DVS-L-B		1.000 x 1.000 1.200 x 1.200 1.500 x 1.500	53934..* 53935..* 53936..*			74
	DUSCHVORHANGSTANGE DVS-U-B		1.000 x 1.010 x 1.000 1.200 x 1.210 x 1.200 1.500 x 1.510 x 1.500	53937..* 53938..* 53939..*			76
	SPRITZSCHUTZBÜGEL SZV-B		900	82408..*			78
	SPRITZSCHUTZVORHANG SZ-VH WEISS		1.000 x 940	501452			78
	SPRITZSCHUTZBÜGEL SZE-B		886	83077..*			79
	SPRITZSCHUTZVORHANG SZE-VH WEISS		870 x 745	8102383			79
	DUSCHVORHANG DV WEISS		2.000 x 1.800 2.000 x 2.400 2.000 x 3.600	501492 501493 8101739			80
	SPRITZSCHUTZVORHANG FÜR STÜTZKLAPPGRIFF 600 mm SZ-VH/S WEISS		820 x 580	8101809			80
	SPRITZSCHUTZVORHANG FÜR STÜTZKLAPPGRIFF 700 / 850 mm SZ-VH/S WEISS		820 x 750	8101807			80
	ERSATZTEILESET DVS			5008027			81
	BOGEN FÜR DVS-B			54163..*			81
EINZELKOMPONENTEN	**GRIFFROHR**		256 356 456 556 656 756 856 956 1.056 1.156 1.356 1.456	53761..* 53762..* 53763..* 53764..* 53765..* 53766..* 53767..* 53768..* 54166..* 53769..* 54168..* 53770..*			84
	ERSATZTEILESET			5007010			84
	MONTAGESET 1			5006839			84
	DISTANZRINGE WEISS (50ER SET)			5007734			84
	DISTANZRINGE STEINGRAU (50ER SET)			5007736			84
	DISTANZRINGE RUBINROT (50ER SET)			5007735			84

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farbnummer ergänzen:

01 04 08 85

EINZELKOMPONENTEN · DUSCHSITZE

	ARTIKELNAME	Visualisierung	Abmessung in mm	Art.-Nr.			Seite
EINZELKOMPONENTEN	ANSCHLUSSSTÜCK 58 (2ER SET) ANSCHLUSSSTÜCK 68 (1 ST.)		58 68	53771..* 53780..*			85 86
	WANDBEFESTIGUNG (1 ST.)			53772..*			85
	T-VERBINDER 90/1 (2ER SET)			53773..*			85
	ECKVERBINDER 90/2 (2ER SET)			53774..*			85
	ECKVERBINDER 45/3 (2ER SET)			53775..*			85
	ECKVERBINDER 90/3 (2ER SET)			53776..*			85
	BRAUSEHALTER BRH2/G			53741..*			85
	WANDANBINDUNGSSET			54339..*			87
	GLASANBINDUNGSSET			5008078			85
	BOHRLOCHDICHTUNG (10ER SET)			5008069			88
	BOHRLOCHDICHTUNG (30ER SET)			5008070			88
	BOHRLOCHDICHTUNG (100ER SET)			5008071			88
	ANSCHRAUBPLATTENDICHTUNG FÜR VPX			5007707			88
DUSCHSITZE	DUSCHKLAPPSITZ DKX		430 x 466	53944..*			97
	VORRÜSTSET VSX FÜR XSK, XSS, XSE UND DKX		125 x 184	53788..*			121
	DUSCHKLAPPSITZ DKP/CL ANTHRAZITGRAU DUSCHKLAPPSITZ DKP/CL WEISS		400 x 354 400 x 354	83138..* 83137..*			98
	DUSCHHOCKER DHX		430 x 402 x 470	54002..*			100
	LEHNE LHX FÜR DUSCHHOCKER DHX		219 x 580	53757..*			100
	DUSCHEINHÄNGESITZ DEX		430 x 402	53940..*			102
	BODENSTÜTZENSET DEX-BS (2ST.)			54089..*			102

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farbnummer ergänzen:

01 04 08 85

STÜTZKLAPPGRIFFE UND ZUBEHÖR

STÜTZKLAPPGRIFFE UND ZUBEHÖR

ARTIKELNAME	Visualisierung	Abmessung in mm	Art.-Nr.			Seite
STÜTZKLAPPGRIFF XSK		600 700 850	53926..* 53927..* 53928..*			106
STÜTZGRIFF XSS		450 600 700 850	54004..* 54005..* 54006..* 54007..*			108
STÜTZKLAPPGRIFF XSE		600 700 850	53805..* 53806..* 53807..*			110
STÜTZKLAPPGRIFF ASK		600 700 850	83133..* 83131..* 83132..*			112
STÜTZKLAPPGRIFF ASK MIT FERNAUSLÖSER ESA		600 700 850	83208..* 83209..* 83210..*			113
TRÄGER ESA-X-O FÜR SENDER ESA-X			54072..*			114
TRÄGER ESA-X-R FÜR SENDER ESA-X			54073..*			114
SENDER ESA-X FÜR WC-STEUERUNG			5007896			114
SENDER ESA-X FÜR WC-STEUERUNG UND NOTRUF			5007897			114
2-KANAL UNTERPUTZ-EMPFÄNGER			5007731			114
FUNKFERNAUSLÖSER FMI/E			8102213			116
FUNKFERNAUSLÖSER FMI/CL			8321400			116
RÜCKENSTÜTZE RSX		550	53993..*			117
RÜCKENSTÜTZE RS		554	53629..*			118
PAPIERABROLLER PAS-X-O PAPIERABROLLER PAS-X-R			54070..* 54071..*			119
PAPIERABROLLER PAS/CL			8320700			120
VORRÜSTSET VSX FÜR XSK, XSE, XSS UND DKX		125 x 184	53788..*			121
STÜTZFUSS SFX		750	54337..*			122
BEFESTIGUNGSKONSOLE BKX		950 x 160	54195..*			123
SPRITZVORHANG SZ-VH/S		820 x 580	8101809			124
SPRITZVORHANG SZ-VH/S		820 x 750	8101807			124

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farbnummer ergänzen:

01 04 08

85

BEFESTIGUNGSSETS · ACCESSOIRES

	ARTIKELNAME	Visualisierung	Abmessung in mm	Art.-Nr.			Seite
BEFESTIGUNGSSETS	**MONTAGESET 1 FÜR STÜTZKLAPPGRIFFE XSK, XSE, ASK UND DUSCHKLAPPSITZE DKX, DKP, DKS** (wird 2x benötigt)		Leichtbauwand,Trockenbauwand Vorwandinstallation	5006839			125
	MONTAGESET 2 FÜR STÜTZKLAPPGRIFFE XSK, XSE, ASK UND DUSCHKLAPPSITZE DKX, DKP, DKS --> Verbundmörtelkartusche erforderlich (Art. Nr. 8102684)		Ungerissener Beton C20/25 Vollziegel, Kalksandvollstein, Naturstein, Hohlblockstein, Hochlochziegel, Kalksandloch-stein, Porenbeton	5007034			125
	VERBUNDMÖRTELKARTUSCHE --> wird benötigt für Montageset 2 und Befestigungssets 1, 2 und 4 (alternativ bauseits)			8102684			125
ACCESSOIRES	**HAKEN HAK**		47	53967..*			127
	HAKEN HAK-LD		90	53969..*			127
	HAKEN HAK-2		47	53968..*			127
	PAPIERABROLLER PAK-LE			53970..*			128
	PAPIERABROLLER PAK-DK			82226..*			128
	ERSATZPAPIERROLLENHALTER EPK-D			53971..*			129
	WC-BÜRSTENGARNITUR WBK-DN			53972..*			130
	BECHERHALTER BHK-DE			82227..*			132
	SEIFENABLAGE SAK-D			82229..*			132
	ABLAGEBORD AB-AV		610 x 110 x 40	53792..*			133
	ECKABLAGE SAK-DG		120 x 120 x 180	53985..*			134
	ABLAGE AS-XLS		240	54249..*			135
	DUSCHKORB DK-G		122x 233	5429485			136
	ECKDUSCHKORB DK-E		175 x 175	5429585			136
	HANDTUCHHALTER HHS		478 x 142	54092..*			137

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farbnummer ergänzen:

01 04 08 85

ACCESSORIES · SPIEGEL

	ARTIKELNAME	Visualisierung	Abmessung in mm	Art.-Nr.			Seite
ACCESSOIRES	GLASABLAGE GA			83171..*			138
	SEIFENABLAGE SA			83168..*			139
	SEIFENSPENDER SSP			83175..*			139
	GLASHALTER GHE			83166..*			140
	GLASHALTER GHD			83167..*			140
	HANDTUCHHALTER HTH		425	83268..*			141
	BADETUCHHALTER BTH		615	83170..*			141
	HAKEN HA		72	83164..*			142
	DOPPELHAKEN DHA		72	83165..*			142
	WC-BÜRSTENGARNITUR BG			83174..*			143
	PAPIERABROLLER PA			83173..*			144
	PAPIERABROLLER PAD			83172..*			144
	ERSATZPAPIERROLLENHALTER EPH			83176..*			145
SPIEGEL	SPIEGEL SP		600 x 600 1.000 x 600	5006981 5006975			146
	KIPPSPIEGELBESCHLAG KSB			501164			146

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farbnummer ergänzen:

01 04 08 85

ERSATZTEILE						
	ARTIKELNAME	Visualisierung	Abmessung in mm	Art.-Nr.		Seite
ERSATZTEILE	ERSATZBÜRSTE WB FÜR WBK-DN			53973..*		147
	WC-BÜRSTE WB/CL			8102680		147
	ERSATZBÜRSTENKOPF WB-KO/CL FÜR WB/CL			8102693		147
	BRAUSEHALTER BRH2/G			53741..*		148
	DUSCHVORHANGRING DVSR (10ER SET)			5007039		149
	STÜTZSCHEIBE STS			82090..*		149

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farbnummer ergänzen:

01 04 08 85

HINWEISE

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

Beachten Sie folgendes bei der Reinigung Ihrer Produkte:

- Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Bäderarmaturen vorgesehen sind.
- Vermeiden sie stark säurehaltige Hilfsmittel, welche z.B. Salzsäure, Salpetersäure, Phosphorsäure, Essigsäure und Ameisensäure enthalten.
- Vermeiden sie stark laugenhaltige Hilfsmittel, z.B. Bleichlaugen, Industriereiniger, Grill- und Rohrreiniger, Fußbodenreiniger und Lösungsmittel (z.B. Aceton).
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch z.B. Mikrofaser und vermeiden Sie Scheuermittel und -bürsten, Scheuer- und oder Küchenschwämme, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Produkt, tragen Sie es mittels eines Reinigungstuches auf.
- Spülen Sie das Produkt nach der Reinigung mit klarem Wasser ab, oder wischen Sie die verbleibenden Reinigungsmittelreste mit einem Tuch ab.
- Entfernen Sie Verschmutzungen und Rückstände von Körper- und Reinigungsmittel wie z.B. Seife und Shampoo frühestmöglich von dem Produkt, um ein Festsetzen an der Oberfläche zu vermeiden.
- Beachten Sie die Anwendungshinweise der Reinigungsmittelhersteller (Konzentration und Einwirkzeit).
- An Oberflächen, die während ihres Einsatzes beschädigt wurde, kann es durch Einwirkung Reinigungsmitteln jeglicher Art zu einer Erweiterung des Schadens kommen.

Um ein dauerhaft optisch hoch ansprechendes Erlau Produkt mit einer langen Lebensdauer garantieren zu können, empfehlen wir Ihnen, die Bauteile regelmäßig sanft zu reinigen! Unsachgemäße Handhabung oder falsche Pflege kann die Oberfläche angreifen oder beschädigen. Für hieraus entstandene Schäden kann keine Gewährleistung übernommen werden.

AGB

LIEFER- & ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
für Deutschland

Sämtliche Preise verstehen sich in EURO je Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk Aalen unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB). Einzusehen unter www.erlau.com, vorbehaltlich der Erfüllung der Voraussetzung unserer Warenkreditversicherung.

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen mit 1,5 % Skonto oder nach 30 Tagen ohne Abzug.

Beanstandungen irgendwelcher Art werden nur innerhalb von 14 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt. Der Empfänger hat die Ware unverzüglich nach deren Erhalt sowohl in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht zu prüfen, ob sie von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit abweicht. Erkennbare Mängel sind binnen 14 Tage, nicht erkennbare Mängel unverzüglich nach Feststellung, spätestens binnen 6 Monaten nach Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen.

Post oder Speditionslieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind generell frachtfrei (ausgenommen Expresslieferungen).

Bei Sendungen außerhalb des deutschen Festlandes wird die Fracht einzeln angeboten und verrechnet.

Die Verpackung wird weder berechnet noch zurückgenommen; seemäßige Verpackung jedoch in jedem Fall in Rechnung gestellt.

Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland können unsere Verpackungen bei der Fa. Interseroh zur Abholung angemeldet werden.

Alle Preise verstehen sich ohne Montagearbeiten. Für die Montage durch Auftraggeber stehen ausführliche Anleitungen zur Verfügung. Abladen und/oder Aufteilen der bestellten Ware auf einzelne Stockwerke, Lagerplätze und Abstellplätze gehört nicht zu unserem Leistungsumfang.

Warenrücknahme ohne ausdrückliche Zustimmung schließen wir aus.

Bei Zustimmung zur Warenrücknahme sind ausschließlich die von uns zur Verfügung gestellten Retourenscheine zu verwenden.

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

KONTAKT

Wir sind gerne für Sie da.

DEUTSCHLAND
RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH & Co. KG
Friedensinsel, 73432 Aalen
Tel. +49 7361 504-0
Fax +49 7361 504-3644
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau.de

ÖSTERREICH
ERLAU in Österreich GmbH
Pfongauer Straße 67
5202 Neumarkt
Tel.: +43 6216 20210 12

info@erlau.at
www.erlau.at

5008097 / 3.0 / 06.20 / hir